

INFORMACJA

o sytuacji hydrologiczno – nawigacyjnej na rzece Odrze i zbiornikach retencyjnych w dorzeczu Odry wg stanu na dzień 15.09.2011r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno – nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od Koźła (km 98,10) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) oraz na zbiornikach retencyjnych na dzień 15.09.2011r. o godz. 8⁰⁰.

I. STANY WODY

1. Rzeka Odra

Wodowskaz	Km	Stan wody [cm]	Różnica w ciągu 24 h [cm]	Stan alarmowy [cm]	Wielka Woda Żeglowna WWŻ [cm]	Temp. powietrza °C	Temp. wody °C
Miedonia	55,5	126	+7	600	400		17,8
Rędzin (dół)	261,1	250	0	400	600/620*		
Brzeg Dolny	284,7	142	0	630	490/530**		
Malczyce	304,5	131	-4	600			
Ścinawa	331,9	153	-24	400	450/480*		19,0
Głogów	392,9	239	-23	450	460/485*		
Nowa Sól	429,8	220	-8	400	450/480*		
Cigacice	470,7	221	-4	400	440/470*		
Nietków	490,5	236	-4	400			
Krosno Odrz.	514,1	156	-3	350	390/420*		
Połęcko	530,3	152	-7	350			18,4
Ślubice***	584,1	211	+13	370	430/475*		
Gozdowice***	645,3	300	+1	410	490/530*		

*- pierwsza wartość stanu wody dot. zakazu jazdy w dół

** - stan wody odnosi się do dolnego wodowskazu śluzy Brzeg Dolny

*** - Odra graniczna w administracji RZGW Szczecin

2. Boczny Wrocławski Węzeł Wodny (śluzą Opatowice- śluza Szczytniki- śluza Miejska)

Stopień wodny	Km drogi wodnej	Stan wody [cm]	Minimalny poziom piętrzenia Min PP * [cm]	Normalny poziom piętrzenia NPP [cm]	Wielka woda żeglowna WWŻ [cm]
Opatowice /jaz/	245,035 rz. Odry	466	425	455	507
Szczytniki /śluzą/	0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	750	718	763	890
Psie Pole /jaz/	2,70 Starej Odry	556	562	561	617

* piętrzenie gwarantujące zachowanie ustalonej głębokości tranzytowej dla określonego odcinka drogi wodnej (p. II.1)

II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

1. Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym

Odcinek szlaku żeglownego	Głębokość tranzytowa [cm]	Godziny służowań
km 98,6- śluza Brzeg Dolny (km 281,6 rz. Odry)	180	6.00-22.00
kanal żeglugowy śluzy Opatowice na bocznym węźle wodnym Wrocławia	150	7.00-18.00*
boczny wrocławski węzeł wodny - wylot dolnego kanału śluzy Opatowice – śluza Szczytniki	160	-
boczny wrocławski węzeł wodny śluza Szczytniki- śluza Miejska	150	6.00-22.00** 7.00-15.00*** (środa-piątek) 10.00-18.00*** (sobota-niedziela)
wlot do kanału śluzy Szczytniki (km 250,10) – Przystań Kardynalska przy wyspie Piaskowej (km 251,30)	150	-
Śródmiejski Węzeł Wodny –szlaki wodne powyżej śluzy Mieszczańskiej i wrocławskich elektrowni wodnych do km 251,30 rz. Odry, bez odcinka Odry Północnej- od jej początku do ujścia kanału powodziowego Klary	100	-
Śródmiejski Węzeł Wodny –szlak wodny poniżej ujścia dol. kan .el. wod. Wrocław I (km 252,60 Odry Płd) do km 254,10 rz. Odry	170	-
Śródmiejski Węzeł Wodny –szlak wodny poniżej mostów Mieszczańskich (km 1,80 Odry Płn) do km 254,10 rz. Odry	170	-
dolna Odra wrocławska (km 254,10 – km 255,60)	180	-

* służowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu – na śluzie Bartoszowice, tel. 71/347-85-50, lub za pośrednictwem kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz – potrzeby przejazdu jednostek pływających

** dot. śluzy Szczytniki

*** dot. śluzy Miejskiej.- w sierpniu br. – śluza nieczynna w poniedziałki i wtorki

2. Odra swobodnie płynąca

Odcinek szlaku żeglownego	Głębokość tranzytowa [cm]	Lokalizacja najmniejszych głębokości [km]
Brzeg Dolny – Ścinawa (km 282,6– km 332,10)	60	282,3-282,6
	60	299,5-300,5
Ścinawa – Głogów (km 332,10 – km 395,00)	130	315,4
	130	319,0
	130	350,1
	170	389,1-389,4
	190	389,9-390,6
Głogów – Nowa Sól (km 395,00 – km 429,80)	190	408,6-408,8
Nowa Sól – Cigacice (km 429,80 – km 471,80)	170	430,5
	150	446,6
	150	456,6
	150	458,4
Cigacice –ujście Nysy Łużyckiej (km 471,80 – km 542,40)	170	477,7
	170	484,9 - 485,1
	190	496,35 - 496,55
	170	525,6 - 525,7
	170	535,55 - 535,65

III. ZBIORNIKI RETENCYJNE

Nazwa zbiornika	Nazwa ciek	Odptyw średni [m ³ /s]	Dopływ średni [m ³ /s]	Pojemność aktualna [mln m ³]	Pojemność normalnego poziomu piętrzenia [mln m ³]	Pojemność maksymalna [mln m ³]
Turawa	Mała Panew	2,50	4,12	50,48	92,50	106,18
Otmuchów	Nysa Kłodzka	40,25	19,42	11,90	49,40*/74,80**	130,45
Nysa	Nysa Kłodzka	10,00	37,20	40,09	50,90*/79,60**	123,44
Topola	Nysa Kłodzka	9,50	9,50	20,199	21,90	26,50
Kozielno	Nysa Kłodzka	20,20	9,51	11,654	13,00	16,4
Mietków	Bystrzyca	21,00	11,35	5,152	56,80	71,85
Słup	Nysa Szalona	0,90	0,26	17,714	24,31	38,69
Bukówka	Bóbr	0,35	0,04	8,599	12,92	16,79
Dobromierz	Strzegomka	0,23	0,03	7,510	10,00	11,35
Sosnówka	Czerwonka	0,20	0,01	8,624	10,00	14,00

* okres letni

** okres pozostaty

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu –w menu „Szlaki żeglowne-Odrzańska droga wodna”- zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi a także wpływające na stan jakości wód Odry.
2. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2010 r. (MP nr 86 z 2010 r., poz. 1010) od dnia 1.01.2011 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „szlaki żeglowne/informacja i dokumenty”.
4. Ruch żeglugowy winien odbywać się w porze dziennej w warunkach dobrej widoczności. Kapitanów statków prosimy o zachowanie szczególnej uwagi podczas jazdy obiektów na szlaku żeglownym.
5. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.
6. Trwa remont mostów Młyńskich na Odrze Północnej we Wrocławiu. Jego zakończenie przewiduje się z dniem **30.09.br.** Przypominamy, że w związku z tymi robotami szlak żeglowny Odry Północnej od jej początku do ujścia kanału powodziowego Klary pozostaje nadal zamknięty.
7. Prace pogłębiarskie wykonywane są w dolnym kanale śluzy Oława oraz w górnym kanale śluzy w Krapkowicach.
8. Powyżej stopnia wodnego Krapkowice, w km 121 Odry, prowadzone są prace ubezpieczeniowe związane z zabudową wyrwy na prawym brzegu rzeki.