

## INFORMACJA

### o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 30.04.2013 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od Koźła (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 30.04.2013r. o godz.06:00 UTC ( 08:00 CEST)

#### I. STANY WODY

##### 1. Rzeka Odra

Wodowskaz	Km	Aktualny stan wody [cm]	Różnica w ciągu 24 h [cm]	Stan alarmowy [cm]	Wielka Woda Żeglowna [cm]
Miedonia	55,5	192	-11	600	400
Brzeg most	199,1	224	-28	500	380
Oława most	216,1	300	-28	560	530/550*
Różanka (śluzą górną)	255,6	630	-8		660/675*
Rędzin (śluzą dół)	261,1	288	-12	400	600/620*
Brzeg Dolny (śluzą dół)	284,7	168	-20	630	490/530**
Malczyce	304,5	293	-14	600	
Ścinawa	331,9	284	-10	400	450/480*
Głogów	392,9	359	7	450	460/485*
Nowa Sól	429,8	323	5	400	450/480*
Cigacice	470,7	320	-3	400	440/470*
Nietków	490,5	334	-5	400	
Krosno Odrzańskie	514,1	266	-5	350	390/420*
Połęcko	533,0	275	-2	350	

\*Pierwsza liczba odnosi się do zakazu jazdy w dół

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitor IMGW oraz informacje własne RZGW Wrocław

Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne na stronie internetowej IMGW [www.pogodynka.pl](http://www.pogodynka.pl)

##### 2. Boczny Wrocławski Węzeł Wodny (śluzą Opatowice- śluzą Szczytniki- śluzą Miejska)

Stopień wodny	Km drogi wodnej	Stan wody górnej [cm]	Minimalny poziom piętrzenia Min PP *	Normalny poziom piętrzenia NPP [cm]	Wielka woda żeglowna WWŻ [cm]
			[cm]		
Opatowice /jaz/	245,035 rz. Odry	438	472	455	507
Szczytniki /śluzą/	0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	762	798	763	890
Psie Pole /jaz/	2,7 Starej Odry	432	496	561	617

## II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

### 1. Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

Odcinek szlaku żeglownego	Głębokość tranzytowa [ cm ]	Godziny śluzowań <sup>1</sup>
Rzeka Odra km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu) – km 216,42 (most drogowy w Oławie)	140	06:00 – 22:00
Rzeka Odra/Główny Szlak Żeglowny Km 216,42 rzeki Odry (most drogowy Oława) – km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluz Bartoszowice )	140	06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 0,60 (śluz Bartoszowice ) - km 5,1 śluz Zacisze	180	06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 5,1 śluz Zacisze- km 9,2 (śluz Różanka)	160	06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny/rzeka Odra – km 9,2 (śluz Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluz Rędzin)	180	06:00 – 22:00
Rzeka Odra km 260,7 (śluz Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluz Brzeg Dolny)	160***	06:00 – 22:00
Boczny Szlak Żeglowny km 234,50 rzeki Odry wejście do górnego kanału śluzy Opatowice*) - km 1,0 kanału (śluz Opatowice)	140	07:00 – 20:00*
Boczny Szlak Żeglowny km 1,0 kanału śluz Opatowice* –km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluz Szczytniki**	180	07:00 – 16:00*
Boczny Szlak Żeglowny śluz Szczytniki** - śluz Miejska**	Szlak zamknięty	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluz Szczytniki**) – km 250,85 rzeki Odry (Most Pokoju)	180	
Śródmiejski Węzeł Wodny Most Pokoju(km 250,85) - śluz Mieszkańska** ( km252,30)	140	-
Śródmiejski Węzeł Wodny km 252,30 Odry Pfd. (szlak wodny poniżej ujścia dol. kan. el. wod. Wrocław I) - km 253,36 (most Dmowskiego)	140 Odcinek otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z realizacją modernizacji WWW	
Śródmiejski Węzeł Wodny szlak wodny poniżej mostów Mieszkańskich (km 1,80 Odry Pfn) - km 253,10 rz. Odry	Szlak zamknięty	
Wrocławski Szlak Miejski km 6,80 nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) - km 7,30/255,60 (połączenie Starej Odry z rzeką Odłą)	180	

Odra Wrocławska  
km 253,36 (most Dmowskiego) – km 255,60

180

<sup>1</sup>W podanych godzinach służy pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta.

*\*Służowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na służbie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, (51), 502 201 401, lub za pośrednictwem kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz*

\*\*Służy Szczytniki, Miejska i Mieszczkańska nieczynne

\*\*\* Głębokość tranzytowa na odcinku między stopniami wodnymi w Rędzinie a Brzegiem Dolnym jest uzależniona od aktualnego piętrzenia na stopniu w Brzegu Dolnym. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie.

2. Odra swobodnie płynąca

Nazwa nadzoru wodnego	Lokalizacja miejsc najmniejszych głębokości [km rzeki Odry]	Głębokość [cm]
BRZEG DOLNY (do km 310,00)	wyście z awanportu dolnego	205
	299,100 do 300,800	205
CHOBIENIA (km 310,70 -370,00)	315,400	260
	319,000	260
	332,000	260
	350,100	260
BYTOM ODRZAŃSKI (km 370,00 - 423,00)	370,200	310
	371,800	310
	372,000	300
	383,300	310
	390,300	290
	393,700	300
	394,600	290
	401,000	290
CIGACICE (km 423,00 - 480,00)	422,400	290
	428,550	275
	430,550	245
	436,900	275
	443,450	245
	450,400	260
	456,050	260
	457,700	240
	458,500	240
	464,900	260
	470,300	260
475,000	270	

KROSNO ODRZAŃSKIE (km 480,00 542,00)	486,800-487,100	285
	487,700-487,800	285
	495,900-496,400	285
	525,600-525,800	295
	537,800-538,300	295

### III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne- Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi a także wpływające na stan jakości wód Odry.
2. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. (MP poz. 909) od dnia 1.01.2013 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „szlaki żeglowne/akty prawne”.
4. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.
5. Komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”- „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:  
[http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty\\_nawigacyjne](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne)

### IV. OSTREŻENIA NAWIGACYJNE

1. **Uwaga:** zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad służą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do nadzoru wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to na sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu, (co wg. deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71 31 95 340 kom. 504 134 119.
2. **Uwaga:** informujemy, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym (most Oleśnicki) na trasie Wrocław Mikołajów–Kalety (km 6,90 Wrocławskiego Szlaku Głównego- odcinek między śluzami Zacisze i Różanka) z użyciem podwieszanych rusztowań, z dniem 25 września 2012 r wprowadza się zmniejszenie skrajni pionowej powyższego obiektu o 1 m (nowa wysokość prześwitu dla WWŻ 4,13m; dla NPP 4,80m). Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do zachowania bezpiecznej rezerwy wysokości oraz zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie prędkości do niezbędnego minimum.
3. **Uwaga:** na odcinku rzeki Odry od km 255,60 (most kolejowy Poznański) do km 266,9 (ujście Widawy) trwają prace hydrotechniczne związane modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

4. **Uwaga:** ze względu na prace remontowe na moście drogowym (km 1,60 kanału Brzeskiego -poniżej śluzy Brzeg) nastąpiło ograniczenie szerokości szlaku żeglownego pod mostem. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania oraz do kontaktu radiowego, przed wplynięciem na powyższy odcinek drogi wodnej, na kanale 74 UKF z sąsiadującymi z obiektem śluzami.
5. **Uwaga:** w związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Głównym Szlaku Żeglownym (w km 7,40-7,80 tzw. szerokie) oraz na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszczkańskiej
6. **Uwaga:** w dniu 26.04.2013 r. został otwarty kolejny odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej – Odra skanalizowana od km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu) do km 216,42 (most drogowy w Oławie), Główny Szlak Żeglowny we Wrocławiu od śluzy Zacisze do śluzy Różanka oraz Śródmiejski Węzeł Wodny od mostu Pokoju do śluzy Mieszczkańskiej Pełne komunikaty nawigacyjne nr 16 i 17 /2013 znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”-„Komunikaty nawigacyjne” pod adresem: [http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty\\_nawigacyjne](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne)
7. **Uwaga:** prace pogłębiarskie w rejonie śluzy Rogów (km 129,50 rzeki Odry)