

INFORMACJA

o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 06.05.2013 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od Koźła (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 06.05.2013r. o godz.06:00 UTC (08:00 CEST)

I. STANY WODY

1. Rzeka Odra

Wodowskaz	Km	Aktualny stan wody [cm]	Różnica w ciągu 24 h [cm]	Stan alarmowy [cm]	Wielka Woda Żeglowna [cm]
Miedonia	55,5	236	-36	600	400
Brzeg (most)	199,1	314	-49	500	380
Oława (most)	216,1	392	-41	560	530/550*
Różanka (śluzą górą)	255,6	644	0		660/675*
Rędzin (śluzą dół)	261,1	360	-24	400	600/620*
Brzeg Dolny (śluzą dół)	284,7	328	-6	630	490/530**
Malczyce	304,5	450	28	600	
Ścinawa	331,9	401	21	400	450/480*
Głogów	392,9	398	15	450	460/485*
Nowa Sól	429,8	365	36	400	450/480*
Cigacice	470,7	344	44	400	440/470*
Nietków	490,5	348	37	400	
Krosno Odrzańskie	514,1	264	35	350	390/420*
Połęczko	533,0	263	0	350	

*Pierwsza liczba odnosi się do zakazu jazdy w dół

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitor IMGW oraz informacje własne RZGW Wrocław

Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne na stronie internetowej IMGW www.pogodynka.pl

2. Boczny Wrocławski Węzeł Wodny (śluzą Opatowice- śluzą Szczytniki- śluzą Miejska)

Stopień wodny	Km drogi wodnej	Stan wody górnej [cm]	Minimalny poziom piętrzenia Min PP *	Normalny poziom piętrzenia NPP [cm]	Wielka woda żeglowna WWŻ [cm]
			[cm]		
Opatowice /jaz/	245,035 rz. Odry	454	472	455	507
Szczytniki /śluzą/	0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	792	798	763	890
Psie Pole /jaz/	2,7 Starej Odry	480	496	561	617

II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

1. Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

Odcinek szlaku żeglownego	Głębokość tranzytowa [cm]	Godziny śluzowań ¹
Rzeka Odra km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu) – km 216,42 (most drogowy w Oławie)	140	06:00 – 22:00
Rzeka Odra/Główny Szlak Żeglowny Km 216,42 rzeki Odry (most drogowy Oława) – km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluza Bartoszowice)	140	06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 0,60 (śluza Bartoszowice) - km 5,1 śluza Zacisze	180	06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 5,1 śluza Zacisze- km 9,2 (śluza Różanka)	160	06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny/rzeka Odra – km 9,2 (śluza Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluza Rędzin)	180	06:00 – 22:00
Rzeka Odra km 260,7 (śluza Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluza Brzeg Dolny)	160***	06:00 – 22:00
Boczny Szlak Żeglowny km 234,50 rzeki Odry wejście do górnego kanału śluzy Opatowice*) - km 1,0 kanału (śluza Opatowice)	140	07:00 – 20:00*
Boczny Szlak Żeglowny km 1,0 kanału śluza Opatowice* –km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluza Szczytniki**	180	07:00 – 20:00*
Boczny Szlak Żeglowny śluza Szczytniki**- śluza Miejska**	Szlak zamknięty	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluza Szczytniki**) – km 250,85 rzeki Odry (Most Pokoju)	180	
Śródmiejski Węzeł Wodny Most Pokoju(km 250,85) - śluza Mieszczarnańska**(km252,30)	140 Uwaga: istnieje możliwość zamknięcia	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 252,30 Odry Płd. (szlak wodny poniżej ujścia dol. kan. el. wod. Wrocław I) - km 253,36 (most Dmowskiego)	140 Odcinek otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z realizacją modernizacji WWW	
Śródmiejski Węzeł Wodny szlak wodny poniżej mostów Mieszczarnskich (km 1,80 Odry Płn) - km 253,10 rz. Odry	Szlak zamknięty	
Wrocławski Szlak Miejski km 6,80 nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) - km 7,30/255,60 (połączenie Starej Odry z rzeką Odrą)	180	
Odra Wrocławska km 253,36 (most Dmowskiego) – km 255,60	180	

¹W podanych godzinach śluzy pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta.

***śluzowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, (51), 502 201 401, lub za pośrednictwem kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz**

**Śluzy Szczytniki, Miejska i Mieszcząńska nieczynne

*** Głębokość tranzytowa na odcinku między stopniami wodnymi w Rędzinie a Brzegiem Dolnym jest uzależniona od aktualnego piętrzenia na stopniu w Brzegu Dolnym. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwencie.

2. Odra swobodnie płynąca

Nazwa nadzoru wodnego	Lokalizacja miejsc najmniejszych głębokości [km rzeki Odry]	Głębokość [cm]
BRZEG DOLNY (do km 310,00)	wyjście z awanportu dolnego	365
	299,100 do 300,800	365
CHOBIEŃ (km 310,70 -370,00)	315,400	380
	319,000	380
	332,000	380
	350,100	380
BYTOM ODRZAŃSKI (km 370,00 - 423,00)	370,200	350
	371,800	350
	372,000	340
	383,300	350
	390,300	330
	393,700	340
	394,600	330
	401,000	330
CIGACICE (km 423,00 - 480,00)	422,400	330
	428,550	320
	430,550	290
	436,900	320
	443,450	290
	450,400	280
	456,050	280
	457,700	260
	458,500	260
	464,900	280
KROSNO ODRZAŃSKIE (km 480,00 542,00)	470,300	280
	475,000	290
	486,800-487,100	300
	487,700-487,800	300
	495,900-496,400	300
	525,600-525,800	280
	537,800-538,300	280

III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne- Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi a także wpływające na stan jakości wód Odry.
2. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. (MP poz. 909) od dnia 1.01.2013 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „szlaki żeglowne/akty prawne”.
4. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.
5. Komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”- „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:
http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne

IV. OSTREŻENIA NAWIGACYJNE

1. **Uwaga:** zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do nadzoru wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to na sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu, (co wg. deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71 31 95 340 kom. 504 134 119.
2. **Uwaga:** informujemy, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym (most Oleśnicki) na trasie Wrocław Mikołajów–Kalety (km 6,90 Wrocławskiego Szlaku Głównego- odcinek między śluzami Zacisze i Różanka) z użyciem podwieszanych rusztowań, z dniem 25 września 2012 r wprowadza się zmniejszenie skrajni pionowej powyższego obiektu o 1 m (nowa wysokość prześwitu dla WWŻ 4,13m; dla NPP 4,80m). Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do zachowania bezpiecznej rezerwy wysokości oraz zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie prędkości do niezbędnego minimum.
3. **Uwaga:** na odcinku rzeki Odry od km 255,60 (most kolejowy Poznański) do km 266,9 (ujście Widawy) trwają prace hydrotechniczne związane modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
4. **Uwaga:** ze względu na prace remontowe na moście drogowym (km 1,60 kanału Brzeskiego -poniżej śluzy Brzeg) nastąpiło ograniczenie szerokości szlaku żeglownego pod mostem. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania oraz do kontaktu radiowego, przed wplynięciem na powyższy odcinek drogi wodnej, na kanale 74 UKF z sąsiadującymi z obiektem śluzami.
5. **Uwaga:** w związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Głównym Szlaku Żeglownym (w km 7,40-7,80 tzw. szerokie) oraz na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszkańskiej
6. **Uwaga:** prace pogłębiarskie w rejonie śluzy Rogów (km 129,50 rzeki Odry)
7. **Uwaga:** od 1 maja 2013 r. śluza Opatowice pracuje w godz 07:00 – 20:00

8. **Uwaga:** ze względu na wzmożone opady deszczu, na rzece Odrze występują zwiększone przepływy wody. W związku z powyższym wszyscy użytkownicy drogi wodnej muszą się liczyć z możliwością zamknięcia niektórych odcinków szlaku żeglownego. Szczególnie dotyczy to Śródmiejskiego Węzła Wodnego. Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów nawigacyjnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności w czasie nawigacji na tym akwenie.