

INFORMACJA

o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 07.05.2013 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od Koźła (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 07.05.2013r. o godz.06:00 UTC (08:00 CEST)

I. STANY WODY

1. Rzeka Odra

Wodowskaz	Km	Aktualny stan wody [cm]	Różnica w ciągu 24 h [cm]	Stan alarmowy [cm]	Wielka Woda Żeglowna [cm]
Miedonia	55,5	215	-21	600	400
Brzeg (most)	199,1	274	-40	500	380
Oława (most)	216,1	351	-41	560	530/550*
Różanka (śluzą górą)	255,6	638	-6		660/675*
Rędzin (śluzą dół)	261,1	342	-18	400	600/620*
Brzeg Dolny (śluzą dół)	284,7	284	-44	630	490/530**
Malczyce	304,5	407	-43	600	
Ścinawa	331,9	378	-23	400	450/480*
Głogów	392,9	438	40	450	460/485*
Nowa Sól	429,8	388	23	400	450/480*
Cigacice	470,7	372	28	400	440/470*
Nietków	490,5	374	26	400	
Krosno Odrzańskie	514,1	293	29	350	390/420*
Połęczko	533,0	292	29	350	

*Pierwsza liczba odnosi się do zakazu jazdy w dół

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitor IMGW oraz informacje własne RZGW Wrocław

Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne na stronie internetowej IMGW www.pogodynka.pl

2. Boczny Wrocławski Węzeł Wodny (śluzą Opatowice- śluzą Szczytniki- śluzą Miejska)

Stopień wodny	Km drogi wodnej	Stan wody górnej [cm]	Minimalny poziom piętrzenia Min PP *	Normalny poziom piętrzenia NPP [cm]	Wielka woda żeglowna WWŻ [cm]
			[cm]		
Opatowice /jaz/	245,035 rz. Odry	430	472	455	507
Szczytniki /śluzą/	0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	782	798	763	890
Psie Pole /jaz/	2,7 Starej Odry	480	496	561	617

II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

1. Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

Odcinek szlaku żeglownego	Głębokość tranzytowa [cm]	Godziny śluzowań ¹
Rzeka Odra km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu) – km 216,42 (most drogowy w Oławie)	140	06:00 – 22:00
Rzeka Odra/Główny Szlak Żeglowny Km 216,42 rzeki Odry (most drogowy Oława) – km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluz Bartoszowice)	140	06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 0,60 (śluz Bartoszowice) - km 5,1 śluz Zacisze	180	06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 5,1 śluz Zacisze- km 9,2 (śluz Różanka)	160	06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny/rzeka Odra – km 9,2 (śluz Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluz Rędzin)	180	06:00 – 22:00
Rzeka Odra km 260,7 (śluz Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluz Brzeg Dolny)	160***	06:00 – 22:00
Boczny Szlak Żeglowny km 234,50 rzeki Odry wejście do górnego kanału śluz Opatowice*) - km 1,0 kanału (śluz Opatowice)	140	07:00 – 20:00*
Boczny Szlak Żeglowny km 1,0 kanału śluz Opatowice* –km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluz Szczytniki**	180	07:00 – 20:00*
Boczny Szlak Żeglowny śluz Szczytniki** - śluz Miejska**	Szlak zamknięty	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluz Szczytniki**) – km 250,85 rzeki Odry (Most Pokoju)	180	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 250,85(most Pokoju) –km 251,55 (most Piaskowy i km 020 Odry Północnej (most Tumski)	140	
km 251,55 (most Piaskowy i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)- km 252,30 (śluz Mieszczkańska**)	Szlak zamknięty	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 252,30 Odry Półd. (szlak wodny poniżej ujścia dol. kan. el. wod. Wrocław I) - km 253,36 (most Dmowskiego)	140 Odcinek otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z realizacją modernizacji WWW	
Śródmiejski Węzeł Wodny szlak wodny poniżej mostów Mieszczkańskich (km 1,80 Odry Półn) - km 253,10 rz. Odry	Szlak zamknięty	

Wrocławski Szlak Miejski km 6,80 nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) - km 7,30/255,60 (połączenie Starej Odry z rzeką Odram)	180	
Odra Wrocławska km 253,36 (most Dmowskiego) – km 255,60	180	

[±]W podanych godzinach służy pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta.

**śluzowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, (51), 502 201 401, lub za pośrednictwem kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz*

**Śluzy Szczytniki, Miejska i Mieszczkańska nieczynne

*** Głębokość tranzytowa na odcinku między stopniami wodnymi w Rędzinie a Brzegiem Dolnym jest uzależniona od aktualnego piętrzenia na stopniu w Brzegu Dolnym. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie.

2. Odra swobodnie płynąca

Nazwa nadzoru wodnego	Lokalizacja miejsc najmniejszych głębokości [km rzeki Odry]	Głębokość [cm]
BRZEG DOLNY (do km 310,00)	wyście z awanportu dolnego	320
	299,100 do 300,800	320
CHOBIEŃ (km 310,70 -370,00)	315,400	355
	319,000	355
	332,000	355
	350,100	355
BYTOM ODRZAŃSKI (km 370,00 - 423,00)	370,200	390
	371,800	390
	372,000	380
	383,300	390
	390,300	370
	393,700	380
	394,600	370
	401,000	370
CIGACICE (km 423,00 - 480,00)	422,400	370
	428,550	340
	430,550	310
	436,900	340
	443,450	310
	450,400	310
	456,050	310
	457,700	290
	458,500	290
	464,900	310
	470,300	310
475,000	320	

KROSNO ODRZAŃSKIE (km 480,00 542,00)	486,800-487,100	325
	487,700-487,800	325
	495,900-496,400	325
	525,600-525,800	310
	537,800-538,300	310

III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne- Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi a także wpływające na stan jakości wód Odry.
2. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. (MP poz. 909) od dnia 1.01.2013 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „szlaki żeglowne/akty prawne”.
4. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.
5. Komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”- „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:
http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne

IV. OSTREŻENIA NAWIGACYJNE

1. **Uwaga:** zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do nadzoru wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to na sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu, (co wg. deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71 31 95 340 kom. 504 134 119.
2. **Uwaga:** informujemy, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym (most Oleśnicki) na trasie Wrocław Mikołajów–Kalety (km 6,90 Wrocławskiego Szlaku Głównego- odcinek między śluzami Zacisze i Różanka) z użyciem podwieszanych rusztowań, z dniem 25 września 2012 r wprowadza się zmniejszenie skrajni pionowej powyższego obiektu o 1 m (nowa wysokość prześwitu dla WWŻ 4,13m; dla NPP 4,80m). Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do zachowania bezpiecznej rezerwy wysokości oraz zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie prędkości do niezbędnego minimum.
3. **Uwaga:** na odcinku rzeki Odry od km 255,60 (most kolejowy Poznański) do km 266,9 (ujście Widawy) trwają prace hydrotechniczne związane modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
4. **Uwaga:** ze względu na prace remontowe na moście drogowym (km 1,60 kanału Brzeskiego -poniżej śluzy Brzeg) nastąpiło ograniczenie szerokości szlaku żeglownego pod mostem. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania oraz do kontaktu radiowego, przed wpływieniem na powyższy odcinek drogi wodnej, na kanale 74 UKF z sąsiadującymi z obiektem śluzami.

5. **Uwaga:** w związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Głównym Szlaku Żeglownym (w km 7,40-7,80 tzw. szerokie) oraz na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszcząńskiej
6. **Uwaga:** prace pogłębiarskie w rejonie śluz Rogów (km 129,50 rzeki Odry) i Brzeg (km 198,60 rzeki Odry)
7. **Uwaga:** od 1 maja 2013 r. śluza Opatowice pracuje w godz 07:00 – 20:00
8. **Uwaga:** ze względu na wzmożone opady deszczu, na rzece Odrze występują zwiększone przepływy wody. W związku z powyższym wszyscy użytkownicy drogi wodnej muszą się liczyć z możliwością zamknięcia niektórych odcinków szlaku żeglownego. Szczególnie dotyczy to Śródmiejskiego Węzła Wodnego. Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów nawigacyjnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności w czasie nawigacji na tym akwenie.