

**Komunikat Ogólny**  
**o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 01.07.2013 r.**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od Koźła (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 01.07.2013r. o godz.06:00 UTC ( 08:00 CEST)

**I. STANY WODY**

**1. Rzeka Odra- Główny Szlak Żeglowny**

Wodowskaz	Km	Aktualny stan wody [cm]	Różnica w ciągu 24 h [cm]	Stan alarmowy [cm]	Wielka Woda Żeglowna [cm]
Miedonia	55,5	201	-18	600	400
Brzeg (most)	199,1	289	-22	500	380
Oława (most)	216,1	365	-23	560	530/550*
Różanka (śluza góra)	255,6	630	-8		660/675*
Rędzin (śluza góra)	260,7	520	0		600/620
Rędzin (śluza dół)	261,1	342	-14	400	
Brzeg Dolny (śluza dół)	284,7	260	-62	630	490/530**
Malczyce	304,5	402	-50	600	
Ścinawa	331,9	394	-54	400	450/480*
Głogów	392,9	502	-7	450	460/485*
Nowa Sól	429,8	470	9	400	450/480*
Cigacice	470,7	453	21	400	440/470*
Nietków	490,5	454	19	400	
Krosno Odrzańskie	514,1	370	4	350	390/420*
Połęcko	533,0	383	-7	350	

*\*Pierwsza liczba odnosi się do zakazu jazdy w dół*

*Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitor IMGW oraz informacje własne RZGW Wrocław*

Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne są na stronie internetowej IMGW: [www.pogodynka.pl](http://www.pogodynka.pl).

**2. Wrocławski Węzeł Wodny- Boczny Szlak Żeglowny (śluza Opatowice- śluza Szczytniki- śluza Miejska)**

Stopień wodny	Km drogi wodnej	Stan wody górnej [cm]	Minimalny poziom piętrzenia Min PP *	Normalny poziom piętrzenia NPP [cm]	Wielka woda żeglowna WWŻ [cm]
			[cm]		
Opatowice /jaz/	245,035 rz. Odry	460	425	455	507
Szczytniki /śluza/	0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	786	717	763	890
Psie Pole /jaz/	2,7 Starej Odry	462	504	561	617

## II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

### 1. Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

Odcinek szlaku żeglownego	Głębokość tranzytowa [ cm ]	Godziny śluzowań <sup>1</sup>
Rzeka Odra km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu) – km 114,50 (śluzą Krępa)	Szlak zamknięty Awaria jazu Januszkowice	
Rzeka Odra km 113,20 (śluzą Krępa)- km 180,40 (Ujście Nysy)	Szlak otwarty 100	06:00-22:00
Rzeka Odra –km 184,4,( Ujście Nysy) km 0,70 kanału śluzowego (śluzą Janowice)	Szlak Zamknięty Przekroczenie WWŻ	
Rzeka Odra/Główny Szlak Żeglowny – km 0,70 kanału śluzowego (śluzą Janowice) km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluzą Bartoszowice )	Szlak otwarty 180	06:00-22:00
Główny Szlak Żeglowny km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluzą Bartoszowice ) - km 5,1 (śluzą Zacisze)	Szlak otwarty 180	06:00-22:00
Główny Szlak Żeglowny km 5,1 śluzą Zacisze- km 9,2 (śluzą Różanka)	Szlak otwarty 180	06:00-22:00
Główny Szlak Żeglowny/rzeka Odra – km 9,2 (śluzą Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluzą Rędzin)	Szlak otwarty 180	06:00-22:00
Rzeka Odra km 260,7 (śluzą Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluzą Brzeg Dolny)	Szlak otwarty 180***	06:00-22:00
Boczny Szlak Żeglowny km 234,50 rzeki Odry ( wejście do górnego kanału śluzą Opatowice*) - km 1,0 kanału (śluzą Opatowice)	Szlak Zamknięty Przekroczenie WWŻ	Śluzą Opatowice zamknięta
Boczny Szlak Żeglowny km 1,0 kanału śluzą Opatowice* –km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluzą Szczytniki**	Szlak otwarty 180	
Boczny Szlak Żeglowny śluzą Szczytniki** - śluzą Miejska**	Szlak zamknięty Prace związane z modernizacją WWW	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluzą Szczytniki**) – km 250,85 rzeki Odry (Most Pokoju)	Szlak otwarty 180	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 250,85( most Pokoju) –km 251,55 (most Piaskowy i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)	Szlak otwarty 140	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 251,55 (most Piaskowy i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)- km 252,30 (śluzą Mieszcząńska**)	Szlak zamknięty Przejście wód wezbraniowych	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 252,50 Odry Płd. (wejście do dolnego kanału śluzą Mieszcząńskiej) - km 253,36 (most Dmowskiego)	Odcinek otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z realizacją modernizacji WWW 140	
Śródmiejski Węzeł Wodny szlak wodny poniżej mostów Mieszcząńskich (km 1,80 Odry Płn) - km 253,10 rz. Odry	Szlak zamknięty	

Wrocławski Szlak Miejski km 6,80 nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) - km 7,30/255,60 (połączenie Starej Odry z rzeką Odrą)	Szlak otwarty 180	
Odra Wrocławska km 253,36 (most Dmowskiego) – km 255,60	Szlak otwarty 180	

<sup>1</sup>W podanych godzinach śluzę pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta.

\*śluzowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, 502 201 401, lub za pośrednictwem kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz

\*\*Śluzy Szczytniki, Miejska i Mieszcząńska nieczynne

\*\*\* Głębokość tranzytowa na odcinku między stopniami wodnymi w Rędzinie a Brzegiem Dolnym jest uzależniona od aktualnego piętrzenia na stopniu w Brzegu Dolnym. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie.

## 2. Odra swobodnie płynąca

**UWAGA: zamknięto odcinek Odry swobodnie płynącej od Malczyc do Głogowa- przekroczone WWŻ**

Nazwa nadzoru wodnego	Lokalizacja miejsc najmniejszych głębokości [km rzeki Odry]	Głębokość [cm]	Nazwa wodowskazu wskaźnikowego
BRZEG DOLNY (do km 310,00)	wyjscie z awanportu dolnego	300	wod. dolny śluzę Brzeg Dolny
	299,100 do 300,800	300	
CHOBHENIA (km 310,70 -370,00)	315,400	370	ŚCINAWA
	319,000	370	
	332,000	370	
	350,100	370	
BYTOM ODRZAŃSKI (km 370,00 - 423,00)	370,200	455	GŁOGÓW
	371,800	455	
	372,000	445	
	383,300	455	
	390,300	435	
	393,700	445	
	394,600	435	
	401,000	435	
CIGACICE (km 423,00 - 480,00)	422,400	435	Nowa Sól
	428,550	425	
	430,550	395	
	436,900	425	
	443,450	395	Cigacice
	450,400	390	
	456,050	390	
	457,700	370	
	458,500	370	
	464,900	390	
	470,300	390	
475,000	400		
KROSNO ODRZAŃSKIE (km 480,00 542,00)	486,800-487,100	405	Nietków
	487,700-487,800	405	
	495,900-496,400	405	Połęcko
	525,600-525,800	400	

### III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne- Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi a także wpływające na stan jakości wód Odry.
2. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. (MP poz. 909) od dnia 1.01.2013 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „szlaki żeglowne/akty prawne”.
4. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.
5. Komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”- „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:  
[http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty\\_nawigacyjne](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne)

### IV. OSTREŻENIA NAWIGACYJNE

1. **Uwaga:** zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do nadzoru wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to na sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu, (co wg. deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71 31 95 340 kom. 504 134 119.
2. **Uwaga:** informujemy, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym (most Oleśnicki) na trasie Wrocław Mikołajów-Kalety (km 6,90 Wrocławskiego Szlaku Głównego- odcinek między śluzami Zacisze i Różanka) z użyciem podwieszanych rusztowań, z dniem 25 września 2012 r wprowadza się zmniejszenie skrajni pionowej powyższego obiektu o 1 m (nowa wysokość prześwitu dla WWŻ 4,13m; dla NPP 4,80m). Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do zachowania bezpiecznej rezerwy wysokości oraz zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie prędkości do niezbędnego minimum.
3. **Uwaga:** na odcinku rzeki Odry od km 255,60 (most kolejowy Poznański) do km 266,9 (ujście Widawy) trwają prace hydrotechniczne związane modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
4. **Uwaga:** ze względu na prace remontowe na moście drogowym (km 1,60 kanału Brzeskiego -poniżej śluzy Brzeg) nastąpiło ograniczenie szerokości szlaku żeglownego pod mostem. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania oraz do kontaktu radiowego, przed wplynięciem na powyższy odcinek drogi wodnej, na kanale 74 UKF z sąsiadującymi z obiektem śluzami.
5. **Uwaga:** w związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Głównym Szlaku Żeglownym (w km 7,40-7,80 tzw. szerokie) oraz na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszczarskiej
6. **uwaga:** z powodu remontu z dniem **01 lipca 2013 roku zostanie zamknięta śluza pociągowa (duża) w Chróścicach (km 168,3 rzeki Odry). W czasie remontu śluzowania jednostek będą się odbywały małą śluzą o wymiarach dł. 55,10 m, szer. 9,60 m.**

Do pomocy zestawom pchanym przechodzącym przez stopień zostanie oddelegowana jednostka RZGW. Będzie ona pracowała w dni robocze w godz. 08:00-16:00.

Dla ułatwienia śluzowania jednostek w górnym i dolnym awanporcie małej śluzy zostały zabite dalby cumownicze. Armatorzy lub załogi statków prowadzących transporty specjalne proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie swojego przejścia przez stopień Chróścice z Zarządem Zlewni w Opolu tel. **77 454 40 21 wew. 301, 302**.Przewidywany termin zakończenia prac na obiekcie - listopad 2014

7. **Uwaga:** z powodu awarii jazu Januszkowice zamknięto odcinek Odry skanalizowanej od km 98,60 do śluzy w Krępie . Trwają prace przy usunięciu awarii. komunikat nr 52/2013
- 8.. **Uwaga:** w związku z przejściem wód wezbraniowych zamknięto odcinki Odry skanalizowanej: od Ujścia Nysy do Janowic, Boczny Szlak Żeglowny od wejścia do kanału Opatowickiego do śluzy Opatowice oraz Śródmiejski Węzeł Wodny od mostów Piaskowego i Tumskiego do mostu Pomorskiego Komunikat nr 54 2013
9. **Uwaga:** Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w nawiązaniu do komunikatów 52 i 55/2013 informuje, że w związku ze spadkiem poziomu wody powyżej stopnia wodnego Januszkowice z dniem 01 lipca 2013 r. od godz. 08:00 został zamknięty odcinek Odry skanalizowanej od km 98,60 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu) do km 114,50 (śluza Krępa).komunikat 57/2013
10. **Uwaga:** z powodu przekroczenia WWŻ zamknięto w dniu 28 czerwca br. zamknięto odcinek Odry swobodnie płynącej od Malczyc do Głogowa komunikat 56/2013