

**Komunikat Ogólny**  
**o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 26.11.2013 r.**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od Koźła (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 26.11.2013 r. o godz. 06:00 UTC (08:00 CEST).

I. STANY WODY

1. Rzeka Odra- Główny Szlak Żeglowny

Wodowskaz	Km	Aktualny stan wody [cm]	Różnica w ciągu 24 h [cm]	Stan alarmowy [cm]	Wielka Woda Żeglowna [cm]
Miedonia	55,5	160	23	600	400
Brzeg (most)	199,1	152	6	500	380
Oława (most)	216,1	203	2	560	530/550*
Różanka (śluzą góra)	255,6	426	0		660/675*
Rędzin (śluzą góra)	260,7	530	0		600/620
Rędzin (śluzą dół)	261,1	220	bd	400	bd
Brzeg Dolny (śluzą dół)	284,7	42	-8	630	490/530**
Malczyce	304,5	103	-2	600	
Ścinawa	331,9	136	-6	400	450/480*
Głogów	392,9	240	-4	450	460/485*
Nowa Sól	429,8	196	13	400	450/480*
Cigacice	470,7	187	-2	400	440/470*
Nietków	490,5	200	-2	400	
Krosno Odrzańskie	514,1	116	6	350	390/420*
Połęcko	533,0	132	7	350	

\*Pierwsza liczba odnosi się do zakazu jazdy w dół

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitor IMGW oraz informacji własnych RZGW Wrocław

Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne są na stronie internetowej IMGW: [www.pogodynka.pl](http://www.pogodynka.pl).

2. Wrocławski Węzeł Wodny- Boczny Szlak Żeglowny (śluzą Opatowice- śluzą Szczytniki- śluzą Miejska)

Stopień wodny	Km drogi wodnej	Stan wody górnej [cm]	Minimalny poziom piętrzenia Min PP *	Normalny poziom piętrzenia NPP [cm]	Wielka woda żeglowna WWŻ [cm]
			[cm]		
Opatowice /jaz/	245,035 rz. Odry	454	425	455	507
Szczytniki /śluzą/	0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	752	717	763	890
Psie Pole /jaz/	2,7 Starej Odry	370	504	561	617

## II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

## 1. Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

Odcinek szlaku żeglownego	Głębokość tranzytowa [ cm ]	Godziny śluzowań <sup>1</sup>
Rzeka Odra km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu)- km 216,42 (most drogowy w Oławie)	Szlak otwarty 180	06:00-22:00 (Chróścice- śluzowania tylko małą śluzą)
Rzeka Odra /Główny Szlak Żeglowny km 216,42 (most drogowy w Oławie) - km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluz Bartoszowice)	Szlak otwarty 180	06:00-22:00
Główny Szlak Żeglowny km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluz Bartoszowice) - km 5,1 (śluz Zacisze)	Szlak otwarty 180	06:00-22:00
Główny Szlak Żeglowny km 5,1(śluz Zacisze)- km 9,2 (śluz Różanka***)	Szlak otwarty (mogą występować zmiany głębokości związane ze zmianami piętrzenia) (od 15 listopada 2013 r. śluz Różanka zamknięta-remont komunikat 115/2013)	06:00-22:00
Główny Szlak Żeglowny/rzeka Odra – km 9,2 (śluz Różanka***) – km 260,7 rzeki Odry (śluz Rędzin)	Szlak otwarty 180 (od 15 listopada 2013 r. śluz Różanka zamknięta-remont komunikat 115/2013) (awaria śluz Rędzin- komunikat 119/2013)	06:00-22:00
Rzeka Odra km 260,7 (śluz Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluz Brzeg Dolny)	Szlak otwarty 180*** (awaria śluz Rędzin- komunikat 119/2013)	06:00-22:00
Boczny Szlak Żeglowny km 234,50 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluz Opatowice)* - km 1,0 kanału (śluz Opatowice)	Szlak otwarty 160	06:00 - 16:00*
Boczny Szlak Żeglowny km 1,0 kanału (śluz Opatowice)* – km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluz Szczytniki)**	Szlak otwarty 180	06:00 – 16:00*
Boczny Szlak Żeglowny śluz Szczytniki** - śluz Miejska**	Szlak zamknięty Prace związane z modernizacją WWW	
Górna Odra Wrocławska km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluz Szczytniki)** – km 250,85 rzeki Odry (Most Pokoju)	Szlak otwarty 180 (Przejście pod mostem Pokoju zamknięte dla żeglugi. Komunikat 112/2013)	
Górna Odra Wrocławska km 250,85(most Pokoju) –km 251,55 (most Piaskowy i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)	Szlak otwarty 140 (Przejście pod mostem Pokoju zamknięte dla żeglugi. Komunikat 112/2013)	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 251,55 (most Piaskowy i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)- km 252,30 (śluz Mieszcząńska)**	Szlak otwarty 140	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 252,50 Odry Płd. (wejście do dolnego kanału śluz Mieszcząńskiej) - km 253,36 (most Dmowskiego)	Odcinek otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z realizacją modernizacji WWW 140	

Śródmiejski Węzeł Wodny (szlak wodny poniżej mostów Mieszczzańskich) km 1,80 Odry Płn. - km 253,10 rz. Odry	Szlak zamknięty	
Wrocławski Szlak Miejski km 6,80 (nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) - km 7,30/255,60 (połączenie Starej Odry z rzeką Odrą)	Szlak otwarty 180	
Odra Wrocławska km 253,36 (most Dmowskiego) – km 255,60	Szlak otwarty 180	

<sup>1</sup>W podanych godzinach służy pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta.

\* Śluzowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, 502 201 401, lub za pośrednictwem kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz

\*\* Śluzy Miejska. Szczytniki i Mieszczńska i Różanka nieczynne

\*\*\* Głębokość tranzytowa na odcinku między stopniami wodnymi w Rędzinie, a Brzegiem Dolnym jest uzależniona od aktualnego piętrzenia na stopniu w Brzegu Dolnym. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwencie

\*\*\*\* Na akwencie obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego

## 2. Odra swobodnie płynąca

Nazwa nadzoru wodnego	Lokalizacja miejsc najmniejszych głębokości [km rzeki Odry]	Głębokość tranzytowa [cm]	Nazwa wodowskazu wskaźnikowego
<b>BRZEG DOLNY</b> (do km 310,00)	wyjście z awanportu dolnego	80	wod. dolny śluzy Brzeg Dolny
	299,10 - 300,80	80	
<b>CHOBENIA</b> (km 310,70 -370,00)	310,00 - 332,00	85	ŚCINAWA
	340,00 - 349,00	125	
	350,00 - 370,00	105	
<b>BYTOM ODRZAŃSKI</b> (km 370,00 - 423,00)	370,8 - 371,1	140	GŁOGÓW
	373,0 - 373,3	150	
	388,9 - 389,2	130	
	390,0 - 391,1	170	
	409,60	170	
<b>CIGACICE</b> (km 423,00 - 480,00)	425,50	190	NOWA SÓL
	428,60	160	
	431,95	150	
	433,60	150	
	437,90	150	
	441,00	150	CIGACICE
	453,35	155	
	455,20	155	
	458,30	135	
	465,55	155	
475,00	160	POŁĘCKO	
475,90	160		
<b>KROSNO ODRZAŃSKIE</b> (km 480,00 542,00)	484,50 - 484,90	130	NIETKÓW
	525,40 - 525,80	135	POŁĘCKO
	539,20 - 539,50	135	

## INFORMACJE DODATKOWE

1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne- Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi a także wpływające na stan jakości wód Odry.
2. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. (MP poz. 909) od dnia 1.01.2013 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „szlaki żeglowne/akty prawne”.
4. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.
5. Komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”- „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:  
[http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty\\_nawigacyjne](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne)

### IV. OSTREŻENIA NAWIGACYJNE:

1. **Uwaga: MOST NAD ŚLUZĄ W BRZEGU DOLNYM**  
Zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do nadzoru wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to na sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu, (co wg. deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71- 319-53-40 kom. 504- 134- 119.
2. **Uwaga: PRACE HYDROTECHNICZNE OD MOSTU POZNAŃSKIEGO DO UJŚCIA WIDAWY**  
Na odcinku rzeki Odry od km 255,60 (most kolejowy Poznański) do km 266,9 (ujście Widawy) trwają prace hydrotechniczne związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
3. **Uwaga: REMONT MOSTU W DOLYM KANALE ŚLUZY BRZEG**  
Ze względu na prace remontowe na moście drogowym (km 1,60 kanału Brzeskiego -poniżej śluzy Brzeg) nastąpiło ograniczenie szerokości szlaku żeglownego pod mostem. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania oraz do kontaktu radiowego, przed wpłynięciem na powyższy odcinek drogi wodnej, na kanale 74 UKF z sąsiadującymi z obiektem śluzami.
4. **Uwaga: WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI DALBOWISK**  
W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Głównym Szlaku Żeglownym (w km 7,40-7,80 tzw. szerokie) oraz na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszczarskiej.
5. **Uwaga: REMONT DUŻEJ ŚLUZY W CHRÓŚCICACH**  
Z powodu remontu, z dniem 10 sierpnia 2013 roku została zamknięta śluza pociągowa (duża) w Chróścicach (km 168,3 rzeki Odry). W czasie remontu śluzowania jednostek będą się odbywały małą śluzą o wymiarach dł. 55,10 m, szer. 9,60 m. Do pomocy zestawom pchanym przechodzącym przez stopień została oddelegowana jednostka RZGW, pracująca w dni robocze w godz. 08:00-16:00. Dla ułatwienia śluzowania jednostek w górnym i dolnym awanporcie małej śluzy zostały zabite dalby cumownicze. Armatorzy lub załogi statków prowadzących transporty specjalne proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie swojego przejścia przez stopień Chróścice z Zarządem Zlewni w Opolu (tel. 77 454 40 21 wew. 301, 302). Przewidywany termin zakończenia prac na obiekcie - listopad 2014 r.

6. **Uwaga: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ŚRÓDMIEJSKIM WĘZLE WODNYM**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że **od dnia 13 września 2013 r. od godz 10:00 została zmieniona organizacja ruchu na obszarze Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostów Piaskowego i Tumskiego do mostu Pomorskiego. Zamknięty zostaje dla ruchu Upust Klary oraz most Tumski. Wprowadza się ruch dwukierunkowy pod mostem Macieja.**

Dodatkowo zwracamy uwagę, że rozpoczynają się prace związane z remontem nabrzeży i murów oporowych. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek nawigujących na tym akwenu są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego oraz do poleceń służb porządkowych i do zachowania szczególnej ostrożności.

Przypominamy, że na powyższym akwenu obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego.

7. **Uwaga: PRACE REMONTOWE NA BULWARACH ODRZŃSKICH**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 17 września 2013 r. na odcinku rzeki Odry we Wrocławiu od mostu Grunwaldzkiego do mostu Pokoju, na prawym brzegu rozpoczynają się prace remontowe murów oporowych. Wszystkie jednostki nawigujące na tym odcinku zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawianego oznakowania nawigacyjnego. W związku z tym, że jednostki techniczne zatrudnione przy pracach remontowych będą stacjonowały w górnym awanporcie śluzy Szczytniki, wszystkie jednostki, które dotychczas korzystały z tego postojowiska proszone są o umożliwienie bezpiecznego postoju dodatkowym obiektom.

8. **Uwaga: PRZYSTAŃ PASAŻERSKA NA ZIMOWISKU OSOBOWICE I**

Według informacji otrzymanej od firmy „TOPACZ INVESTMENT” Sp. z o.o. przejęła ona akwen i nabrzeża dawnego zimowiska barek OSOBOWICE I oraz deklaruje możliwość cumowania na tym obiekcie jednostek pasażerskich zawijających do Wrocławia. W sprawie szczegółowych informacji dot. warunków postoju jednostek prosimy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem przystani. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej spółki.

10. **Uwaga: ZAMKNIĘCIE ODCINAKA BOCZNEGO SZLAKU ŻEGLOWNEGO OD ŚLUZY SZCZYJNIKI DO BRAMY POWODZIOWEJ**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi na kanale miejskim i koniecznością zaprzestania piętrzenia na jazie Psie Pole, **od dnia 14 października 2013 r. zostanie zamknięty do odwołania odcinek boczny szlaku żeglownego we Wrocławiu od km 0,600 (śluz Szczytniki) do km 2,800 (500 m powyżej Bramy Przeciwpowodziowej).**

Wszystkich armatorów prosimy o wycofanie jednostek z tego akwenu oraz odpowiednie zabezpieczenie obiektów cumowniczych. **Komunikat 110/2013**

11. **Uwaga: ZAMKNIĘCIE PRZEJŚCIA POD MOSTEM POKOJU WE WROCŁAWIU**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z przeprowadzenia pracami udroźnieniowymi pod mostem **od dnia 22.10 2013 r. zostaje zamknięte do odwołania przejście pod mostem Pokoju we Wrocławiu (km 280,85 Górnej Odry Wrocławskiej).**

Wszystkie jednostki nawigujące w pobliżu tego obiektu są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności. **Komunikat 112/2013**

12. **Uwaga: REMONT ŚLUZY RÓŻANKA – ZAMKNIĘCIE**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje i potwierdza (w ślad za komunikatem nr 86/2013), że z powodu remontu od dnia **15 listopada 2013 r. włącznie, zostaje zamknięta dla żeglugi śluz Różanka we Wrocławiu.** W związku z powyższym w okresie prowadzenia prac na śluzie nie będzie możliwości przeptynięcia tranzytem przez Wrocławski Węzeł Wodny. Przewidywany termin zakończenia prac **15 maja 2014 r.**

Aby umożliwić przemieszczenie się jednostek, w drugiej połowie marca 2014 roku, po otwarciu sezonu żeglownego na pozostałych odcinkach drogi wodnej, przewidujemy się przerwę w prowadzeniu prac na śluzie Różanka na okres ok. dwóch tygodni. Szczegółowe informacje o terminach otwarcia śluzy oraz możliwości tranzytowych w trakcie prowadzenia prac będą podawane w oddzielnych komunikatach.

Wszystkich armatorów i użytkowników Drogi Wodnej prosimy o uwzględnienie powyższej informacji w swoich planach żeglownych oraz śledzenie na bieżąco komunikatów w przedmiotowej sprawie.

**Komunikat nr 115/3013**

**13. Uwaga: WZNOWIENIE PRACY ŚLUZY OPATOWICE**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od **25 listopada 2013 r. od godz. 09:00** zostało wznowione śluzowanie jednostek przez śluzę Opatowice we Wrocławiu.  
**Godziny pracy śluzy od godz 06:00 do godz 16:00.**

Śluzowania na stopniu wodnym Opatowice odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, 502 201 401, lub za pośrednictwem kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz  
Komunikat 118/2013

**14. Uwaga: AWARIA ZASILANIA ŚLUZY RĘDZIN**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych na śluzie larsenowej Rędzin uszkodzeniu uległ kabel sterowniczy i zasilający. W związku z powyższym ze względu na brak zasilania w komorze śluzy od **25 listopada 2013 r. od godz. 17:30** zostaje wstrzymane śluzowanie jednostek przez śluzę larsenową Rędzin we Wrocławiu.

Jednocześnie informujemy, że podjęto niezbędne działania zmierzające do przywrócenia pracy tego obiektu. O zakończeniu prac i przywróceniu przejezdności śluzy powiadomimy oddzielnym komunikatem. Wszystkich armatorów i użytkowników Drogi Wodnej prosimy o uwzględnienie powyższej informacji w swoich planach żeglugowych.  
Komunikat 119/2013