

**Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze
wg stanu na dzień 05.08.2014 r. na godz. 6:00 UTC (8:00 CEST)**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od Koźła (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 05.08.2014 r. o godz. 6:00 UTC (8:00 CEST).

I. STANY WODY

1. Rzeka Odra- Główny Szlak Żeglowny

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitor IMGW oraz informacji własnych RZGW Wrocław. Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne są na stronie internetowej IMGW: www.pogodynka.pl.

Tab. 1.

| WODOWSKAZ | KM DROGI WODNEJ | AKTUALNY STAN WODY [cm] | RÓŻNICA w CIĄGU 24h [cm] | STAN ALARMOWY [cm] | WIELKA WODA ŻEGLOWNA [cm] |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| MIEDONIA | 55,5 | 203 | 37 | 600 | 400 |
| BRZEG /most/ | 199,1 | 197 | 19 | 500 | 380 |
| OŁAWA /most/ | 216,1 | 250 | 8 | 560 | 530/550* |
| RÓŻANKA /śluza góra/ | 255,6 | 598 | -9 | bd | 660/675* |
| RĘDZIN /śluza góra/ | 260,7 | 520 | 0 | bd | 600/620 |
| RĘDZIN /śluza dół/ | 261,1 | 248 | 24 | 400 | - |
| BRZEG DOLNY /śluza dół/ | 284,7 | 60 | 26 | bd | 490/530** |
| MALCZYCE | 304,5 | 197 | 20 | 600 | - |
| ŚCINAWA | 331,9 | 180 | -27 | 400 | 450/480* |
| GŁOGÓW | 392,9 | 272 | -2 | 450 | 460/485* |
| NOWA SÓL | 429,8 | 215 | 15 | 400 | 450/480* |
| CIGACICE | 470,7 | 227 | 43 | 400 | 440/470* |
| NIETKÓW | 490,5 | 213 | 35 | 400 | - |
| KROSNO ODRZAŃSKIE | 514,1 | 116 | 26 | 350 | 390/420* |
| POŁĘCKO | 533,0 | 134 | 23 | 350 | - |

*Pierwsza liczba odnosi się do zakazu jazdy w dół

2. Rzeka Odra - Wrocławski Węzeł Wodny - Boczny Szlak Żeglowny (śluzy: Opatowice – Szczytniki - Miejska)

Tab. 2.

| WODOWSKAZ - STOPIEŃ WODNY | KM DROGI WODNEJ | AKTUALNY STAN WODY [cm] | MINIMALNY POZIOM PIĘTRZENIA MIN PP * [cm] | NORMALNY POZIOM PIĘTRZENIA NPP [cm] | WIELKA WODA ŻEGLOWNA WWŻ [cm] |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Opatowice /jaz góra/ | 245,035 Odry | 460 | 425 | 455 | 507 |
| Szczytniki /śluza góra/ | 0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego | 750 | 717 | 763 | 890 |
| Psie Pole /jaz góra/ | 2,7 Starej Odry | 504 | 504 | 561 | 617 |

II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

1. Rzeka Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

Tab. 3.

| ODCINEK SZLAKU ŻEGLOWNEGO | GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm] | UWAGI | GODZINY ŚLUZOWAŃ ¹ |
|--|---------------------------------|--|--|
| Rzeka Odra km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu) - km 216,42 (most w Oławie) | Szlak otwarty 140 | Odcinek od śluzy Dobrzeń (km 164,2) do śluzy Chróścice (km 174,85) zamknięty w dniach 04-16.08.2014 r. komunikat 56/2014 Odcinek od śluzy Opole do śluzy Wróblin zamknięty w dniu 05.08.2014 r. w godz. 18:00-22:00 komunikat 57/2014 | 06:00 – 22:00 |
| Rzeka Odra/Główny szlak żeglowny km 216,42,30 (most w Oławie) – - km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluzą Bartoszowice) | Szlak otwarty 150 | | 06:00 – 22:00 |
| Główny Szlak Żeglowny km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluzą Bartoszowice) - km 5,1 (śluzą Zacisze) | Szlak otwarty 180 | | 06:00 – 22:00 |
| Główny Szlak Żeglowny km 5,1(śluzą Zacisze)- km 9,2 (śluzą Różanka) | Szlak otwarty 180 | | 06:00 - 22:00 |
| Główny Szlak Żeglowny/rzeka Odra – km 9,2 (śluzą Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluzą Rędzin) | Szlak otwarty 180 | | 06:00 - 22:00 |
| Rzeka Odra*** km 260,7 (śluzą Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluzą Brzeg Dolny) | Szlak otwarty 180 | | 06:00 - 22:00 |
| Boczny Szlak Żeglowny km 243,50 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluzy Opatowice)* - km 1,0 kanału (śluzą Opatowice) | Szlak otwarty 130 | | 07:00 - 17:00* |
| Boczny Szlak Żeglowny km 1,0 kanału (śluzą Opatowice)* – km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluzą Szczytniki)** | Szlak otwarty 180 | | 07:00 - 17:00* |
| Boczny Szlak Żeglowny śluzą Szczytniki- śluzą Miejska** | Szlak otwarty 140 | Szlak otwarty - na odcinku od km 0,60 (śl. Szczytniki) do km 2,50 (200 m powyżej wejścia do Kan. Miejskiego) Szlak zamknięty na pozostałym odcinku | Śluzą Szczytniki nieczynna – awaria Komunikat 58/2014 |
| Górna Odra Wrocławska km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluzą Szczytniki)** – km 250,50 rzeki Odry (Most Grunwaldzki) | Szlak otwarty 180 | | |
| Górna Odra Wrocławska km 250,50 (most Grunwaldzki) – km 251,55 (most Piaskowy) i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski) | Szlak otwarty 100 | | |
| Śródmiejski Węzeł Wodny km 251,55 (most Piaskowy - km 252,30 (śluzą Mieszczńska)** | Szlak otwarty 110 | Na odcinku obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego | |

| | | | |
|---|----------------------|--|--|
| Śródmiejski Węzeł Wodny km 252,50 Odry Płd. (wejście do dolnego kanału śluzy Mieszcząskiej) - km 253,36 (most Dmowskiego) | Szlak zamknięty | Szlak otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z modernizacją WWW | |
| Śródmiejski Węzeł Wodny (szlak wodny poniżej mostów mieszcząskich) km 1,80 Odry Płn. - km 54,10 rz. Odry (połączenie Odry Płd. i Płn.) | Szlak otwarty 180 | | |
| Wrocławski Szlak Miejski km 6,80 (nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) - km 7,10 (połączenie wrocławskiego Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym) | Szlak otwarty 180 | | |
| Odra Wrocławska km 253,36 (most Dmowskiego) – km 255,60 (połączenie Szlaku Głównego z Odrą) | Szlak otwarty 180 | | |

¹ W podanych godzinach śluzy pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta

* Śluzowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, lub za pośrednictwem kanału 74 UKF o częstotliwości 156,725 MHz

** Śluzy Miejska, Mieszcząska - zamknięte

*** Ze względu na konieczność manewrowania jazem w Brzegu Dolnym mogą następować zmiany piętrzenia na tym polu. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie

2. Odra swobodnie płynąca

Głębokości tranzytowe na Odrze swobodnie płynącej są zmienne i uzależnione od aktualnych stanów wody na tym odcinku rzeki Odry.

Tab. 4.

| NADZÓR WODNY | MIEJSCA NAJMNIEJSZYCH GŁĘBOKOŚCI [km Odry] | GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm] | WODOWSKAZ WSKAŹNIKOWY |
|--|--|---------------------------|------------------------------|
| BRZEG DOLNY (281,60 - 310,00) | wyjscie awanportu dolnego | 100 | wod. dolny śluzy Brzeg Dolny |
| | 299,100-300,800 | 100 | |
| | 301,150-301,250 | 100 | |
| CHOBHENIA (310,00 - 370,00) | 348,000 | 195 | ŚCINAWA |
| | 350,100 | 205 | |
| BYTOM ODRZAŃSKI (370,00-423,00) | 370,150 - 370,400 | 200 | GŁOGÓW |
| | 371,000 - 371,200 | 200 | |
| | 372,300 - 372,500 | 190 | |
| | 373,200 - 373,300 | 190 | |
| | 374,000 - 374,200 | 190 | |
| | 404,600 - 404,900 | 190 | |
| CIGACICE (km 423,00 - 480,00) | 423,900 | 195 | NOWA SÓL |
| | 441,300 | 195 | |
| | 443,850 | 195 | |
| | 445,500 | 195 | |
| | 454,550 | 190 | CIGACICE |
| | 455,100 | 190 | |
| | 456,600 | 190 | |
| | 458,500 | 190 | |
| | 459,600 | 190 | |
| | 475,250 | 195 | |

| | | | |
|---|-------------------|-----|----------------|
| KROSNO ODRZAŃSKIE (km 480,00 - 542,40) | 483,800 – 484,000 | 150 | NIETKÓW |
| | 484,800 – 485,200 | 150 | |
| | 487,700 – 488,200 | 150 | |
| | 494,200 – 494,800 | 150 | |
| | 532,600 – 532,800 | 160 | POŁĘCKO |
| | 536,600 – 536,800 | 160 | |

III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne - Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi, a także wpływające na stan jakości wód Odry.
2. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. (MP poz. 957) od dnia 1.01.2014 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne/akty prawne”.

Uwaga: W związku z koniecznością poboru opłat za śluzowanie (szczególnie dotyczy to jednostek sportowo-turystycznych) bezpośrednio na śluzach, RZGW we Wrocławiu zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników Drogi Wodnej, których taki wymóg dotyczy, o posiadanie przy sobie waluty w drobnych nominałach i wnoszenie opłat w odliczonej kwocie. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie tej operacji, co w efekcie powinno wydatnie skrócić cały proces śluzowania. Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne podejście do naszej prośby.

4. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.
5. Komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”/„Komunikaty nawigacyjne” pod adresem: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne.

IV. OSTRZEŻENIA NAWIGACYJNE

1. **Uwaga: MOST NAD ŚLUZĄ W BRZEGU DOLNYM**

Zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do Nadzoru Wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu (co wg deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71- 319-53-40, kom. 504- 134- 119.

2. **Uwaga: PRACE HYDROTECHNICZNE OD MOSTU POZNAŃSKIEGO DO UJŚCIA WIDAWY**

Na odcinku rzeki Odry od km 255,60 (most kolejowy Poznański) do km 266,9 (ujście Widawy) trwają prace hydrotechniczne związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

3. **Uwaga: WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI DALBOWISK**

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Głównym Szlaku Żeglownym (w km 7,40 - 7,80 tzw. szerokie) oraz na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszkańskiej.

4. **Uwaga: REMONT DUŻEJ ŚLUZY W CHRÓŚCICACH**

Z powodu remontu, z dniem 10 sierpnia 2013 roku została zamknięta śluza pociągowa (duża) w Chróścicach (km 168,3 rzeki Odry). W czasie remontu śluzowania jednostek będą się odbywały

małą śluzą o wymiarach dł. 55,10 m, szer. 9,60 m. Do pomocy zestawom pchanym przechodzącym przez stopień została oddelegowana jednostka RZGW, pracująca w dni robocze w godz. 08:00-16:00. Dla ułatwienia ślizowania jednostek w górnym i dolnym awanporcie małej śluzy zostały zabite dalby cumownicze. Armatorzy lub załogi statków prowadzących transporty specjalne proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie swojego przejścia przez stopień Chróścice z Zarządem Zlewni w Opolu (tel. 77 454 40 21 wew. 301, 302). Przewidywany termin zakończenia prac na obiekcie - listopad 2014 r. **Komunikat 32/2013**

5. Uwaga: PRACE REMONTOWE NA BULWARACH ODRZAŃSKICH

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 17 września 2013 r. na odcinku rzeki Odry we Wrocławiu od mostu Grunwaldzkiego do mostu Pokoju, na prawym brzegu rozpoczęły się prace remontowe murów oporowych. Wszystkie jednostki nawigujące na tym odcinku zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawianego oznakowania nawigacyjnego. W związku z tym, że jednostki techniczne zatrudnione przy pracach remontowych będą stacjonowały w górnym awanporcie śluzy Szczytniki, wszystkie jednostki, które dotychczas korzystały z tego postojowiska proszone są o umożliwienie bezpiecznego postoju dodatkowym obiektom.

6. Uwaga: PRZYSTAŃ PASAŻERSKA NA ZIMOWISKU OSOBOWICE I

Według informacji otrzymanej od firmy „TOPACZ INVESTMENT” Sp. z o.o. przejęła ona akwen i nabrzeża dawnego zimowiska barek OSOBOWICE I oraz deklaruje możliwość cumowania na tym obiekcie jednostek pasażerskich zawijających do Wrocławia. W sprawie szczegółowych informacji dot. warunków postoju jednostek prosimy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem przystani. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej spółki.

7. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 29.04.2014

WAHANIA PIĘTRZENIA WODY NA AKWENIE POWYŻEJ ELEKTROWNI WODNYCH I ORAZ II WE WROCŁAWIU

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją WWW na akwenu powyżej elektrowni wodnych I oraz II we Wrocławiu mogą występować wahania piętrzenia wody. Wszystkie jednostki nawigujące na tym obszarze oraz właściciele przystani proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na aktualny stan wody.

8. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 30.07.2014

KM 388-389 RZEKI ODRY – REMONT OSTRÓG

Informujemy, że w km 388-389 (ok 4 km powyżej Głogowa) rzeki Odry prowadzone są prace remontowe ostróg, przy pomocy sprzętu pływającego. Wszystkie jednostki nawigujące w rejonie prowadzonych prac proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności.

9. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 30.07.2014

ZAMKNIĘCIE ŻEGLUGI NA ODCINKU ODRY SKANALIZOWANEJ OD ŚLUZY DOBRZEŃ (KM 164,2) DO ŚLUZY CHRÓSCICE (KM 174,85).

Informujemy, że w związku z prowadzoną budową nowego jazu w Chróścicach będzie obniżone piętrzenie wody na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej od śluzy Dobrzeń (km 164,2) do śluzy Chróścice (km 174,85). W związku z powyższym, powyższy odcinek w dniach 04 -16.08.2014 r. będzie zamknięty dla żeglugi. Jeżeli warunki hydrologiczne i wymogi technologiczne robót na to pozwolą statki o niewielkim zanurzeniu (w przypadku, jeżeli będzie to niezbędnie konieczne) będą mogły przepłynąć przez wskazany akwen po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości i warunków przejścia z administratorem odcinka (Zarządem Zlewni Środkowej Odry W Opolu tel. 77 454 40 21 wew. 302).

KOMUNIKAT nr 56/2014

10. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 04.08.2014 (nowe)

ZAMKNIĘCIE ŻEGLUGI NA ODCINKU ODRY SKANALIZOWANEJ OD ŚLUZY OPLE DO ŚLUZY WRÓBLIN

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z imprezą na wodzie, która wymaga między innymi przegrodzenia szlaku żeglownego w okolicach mostu kolejowego w Opolu, dniu 05.08.2014 r. od godz. 18: 00 do godz 22: 00 będzie zamknięty dla żeglugi odcinek Odry skanalizowanej od śluzy Ople (km 150,37) do śluzy Wróblin (km 157,47)

Prosimy użytkowników drogi wodnej o uwzględnienie powyższej sytuacji w swoich planach żeglugowych. Bieżąca informacja o sytuacji nawigacyjnej na tym odcinku będzie dostępna na śluzach w Opolu i Wróblinie.

Komunikat 57/2014

11. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 04.08.2014 (nowe)

AWARIA ŚLUZY SZCZYTNIKI WE WROCŁAWIU

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z awarią zasuw **od dnia 04.08 2014 r. od godz 11:00 śluza Szczytniki we Wrocławiu została zamknięta dla żeglugi.**

Termin wznowienia pracy śluzy zostanie podany oddzielnym komunikatem.

Komunikat 58/2014