

**Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze  
wg stanu na dzień 25.09.2014 r. na godz. 6:00 UTC (8:00 CEST)**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od Koźła (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 25.09.2014 r. o godz. 6:00 UTC (8:00 CEST).

**I. STANY WODY**

1. Rzeka Odra- Główny Szlak Żeglowny

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitor IMGW oraz informacji własnych RZGW Wrocław. Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne są na stronie internetowej IMGW: [www.pogodynka.pl](http://www.pogodynka.pl).

Tab. 1.

WODOWSKAZ	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	RÓŻNICA w CIĄGU 24h [cm]	STAN ALARMOWY [cm]	WIELKA WODA ŻEGLOWNA [cm]
<b>MIEDONIA</b>	55,5	200	-27	600	400
<b>BRZEG /most/</b>	199,1	245	-13	500	380
<b>OŁAWA /most/</b>	216,1	319	-12	560	530/550*
<b>RÓŻANKA /śluza góra/</b>	255,6	582	-34	bd	660/675*
<b>RĘDZIN /śluza góra/</b>	260,7	500	-20	bd	600/620
<b>RĘDZIN /śluza dół/</b>	261,1	bd	bd	400	-
<b>BRZEG DOLNY /śluza dół/</b>	284,7	162	-30	bd	490/530**
<b>MALCZYCE</b>	304,5	276	-1	600	-
<b>ŚCINAWA</b>	331,9	270	10	400	450/480*
<b>GŁOGÓW</b>	392,9	345	15	450	460/485*
<b>NOWA SÓL</b>	429,8	275	8	400	450/480*
<b>CIGACICE</b>	470,7	270	-6	400	440/470*
<b>NIETKÓW</b>	490,5	280	4	400	-
<b>KROSNO ODRZAŃSKIE</b>	514,1	200	8	350	390/420*
<b>POŁĘCKO</b>	533,0	207	15	350	-

\*Pierwsza liczba odnosi się do zakazu jazdy w dół

2. Rzeka Odra - Wrocławski Węzeł Wodny - Boczny Szlak Żeglowny (śluzy: Opatowice – Szczytniki - Miejska)

Tab. 2.

WODOWSKAZ - STOPIEŃ WODNY	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	MINIMALNY POZIOM PIĘTRZENIA MIN PP * [cm]	NORMALNY POZIOM PIĘTRZENIA NPP [cm]	WIELKA WODA ŻEGLOWNA WWŻ [cm]
<b>Opatowice /jaz góra/</b>	245,035 Odry	450	425	455	507
<b>Szczytniki /śluza góra/</b>	0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	760	717	763	890
<b>Psie Pole /jaz góra/</b>	2,7 Starej Odry	560	504	561	617

## II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

### 1. Rzeka Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

Tab. 3.

ODCINEK SZLAKU ŻEGLOWNEGO	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	UWAGI	GODZINY ŚLIZOWAŃ <sup>1</sup>
Rzeka Odra km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu) - km 216,42 (most w Oławie)	Szlak otwarty 140	Odcinek od śluzy Dobrzeń (km 164,2) do śluzy Chróścice (km 174,85) zamknięty w dniach 17-28.09.2014 r. komunikat 68/2014 Uwaga; wahania piętrzenia na jazie Januszkowice	06:00 – 22:00
Rzeka Odra/Główny szlak żeglowny km 216,42 (most w Oławie) – km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluz Bartoszewice)	Szlak otwarty 180		06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluz Bartoszewice) - km 5,1 (śluz Zacisze)	Szlak otwarty 180		06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 5,1(śluz Zacisze)- km 9,2 (śluz Różanka)	Szlak otwarty 180		06:00 - 22:00
Główny Szlak Żeglowny/rzeka Odra – km 9,2 (śluz Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluz Rędzin)	Szlak otwarty 180	<b>Uwaga !</b> Obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie do wartości wodowskazowej (WG) 500 cm	06:00 - 22:00
Rzeka Odra*** km 260,7 (śluz Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluz Brzeg Dolny)	Szlak otwarty 180		06:00 - 22:00
Boczny Szlak Żeglowny km 243,50 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluzy Opatowice)* - km 1,0 kanału (śluz Opatowice)	Szlak otwarty 130		07:00 - 17:00*
Boczny Szlak Żeglowny km 1,0 kanału (śluz Opatowice)* – km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluz Szczytniki)	Szlak otwarty 180		07:00 - 17:00*
Boczny Szlak Żeglowny śluz Szczytniki- śluz Miejska**	Szlak otwarty 140	<b>UWAGA od 03.10.2014 r szlak zamknięty (Komunikat 70/2014)</b> Szlak otwarty na odcinku od km 0,60 (śl. Szczytniki) do km 2,50 (200 m powyżej wejścia do Kan. Miejskiego) Szlak zamknięty na pozostałym odcinku	06:00 - 22:00
Górna Odra Wrocławska km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluz Szczytniki) – km 250,50 rzeki Odry (Most Grunwaldzki)	Szlak otwarty 180		
Górna Odra Wrocławska km 250,50 (most Grunwaldzki) – km 251,55 (most Piaskowy) i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)	Szlak otwarty 100		
Śródmiejski Węzeł Wodny km 251,55 (most Piaskowy - km 252,30 (śluz Mieszczńska)**	Szlak otwarty 110	Na odcinku obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 252,50 Odry Płd. (wejście do dolnego kanału śluzy Mieszczńskiej) - km 253,36 (most Dmowskiego)	Szlak zamknięty	Szlak otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z modernizacją WWW	
Śródmiejski Węzeł Wodny (szlak wodny poniżej mostów mieszczzańskich) km 1,80 Odry Płn. - km 54,10 rz. Odry (połączenie Odry Płd. i Płn.)	Szlak otwarty 180		

Wrocławski Szlak Miejski km 6,80 (nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) - km 7,10 (połączenie wrocławskiego Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym)	Szlak otwarty 180	Uwaga ! Obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie do wartości wodowskazowej (WG) 500 cm	
Odra Wrocławska km 253,36 (m. Dmowskiego) – km 255,60 połączenie Szlaku Gł. z Odrą	Szlak otwarty 180	Uwaga ! Obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie do wartości wodowskazowej (WG) 500 cm	

<sup>1</sup>W podanych godzinach śluzę pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta

\* Śluzowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, lub za pośrednictwem kanału 74 UKF o częstotliwości 156,725 MHz

\*\* Śluzę Miejska, Mieszcząńska - zamknięte

\*\*\* Ze względu na konieczność manewrowania jazem w Brzegu Dolnym mogą następować zmiany piętrzenia na tym polu. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie

## 2. Odra swobodnie płynąca

Głębokości tranzytowe na Odrze swobodnie płynącej są zmienne i uzależnione od aktualnych stanów wody na tym odcinku rzeki Odry.

Tab. 4.

NADZÓR WODNY	MIEJSCA NAJMNIJSZYCH GŁĘBOKOŚCI [km Odry]	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	WODOWSKAZ WSKAŹNIKOWY
BRZEG DOLNY (281,60 - 310,00)	wyście awanportu dolnego	200	wod. dolny śluzy Brzeg Dolny
	299,100-300,800	200	
	301,150-301,250	200	
CHOBHENIA (310,00 - 370,00)	348,000	285	ŚCINAWA
	350,100	295	
BYTOM ODRZAŃSKI (370,00-423,00)	370,150 - 370,400	275	GŁOGÓW
	371,000 - 371,200	275	
	372,300 - 372,500	265	
	373,200 - 373,300	265	
	374,000 - 374,200	265	
	404,600 - 404,900	265	
CIGACICE (km 423,00 - 480,00)	424,100	220	NOWA SÓL
	430,800	230	
	446,600	220	
	448,050	230	
	456,700	215	CIGACICE
	457,550	215	
	458,700	225	
	459,050	215	
	468,100	225	
	475,600	225	
KROSNO ODRZAŃSKIE (km 480,00 - 542,40)	483,800 – 484,000	220	NIETKÓW
	484,800 – 485,200	220	
	487,700 – 488,200	220	
	494,200 – 494,800	220	
	532,600 – 532,800	235	POŁĘCKO

### III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne - Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi, a także wpływające na stan jakości wód Odry.
2. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. (MP poz. 957) od dnia 1.01.2014 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne/akty prawne”.

**Uwaga:** W związku z koniecznością poboru opłat za śluzowanie (szczególnie dotyczy to jednostek sportowo-turystycznych) bezpośrednio na śluzach, RZGW we Wrocławiu zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników Drogi Wodnej, których taki wymóg dotyczy, o posiadanie przy sobie waluty w drobnych nominałach i wnoszenie opłat w odliczonej kwocie. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie tej operacji, co w efekcie powinno wydatnie skrócić cały proces śluzowania. Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne podejście do naszej prośby.

4. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.
5. Komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”/„Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:  
[http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty\\_nawigacyjne](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne) lub  
<http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/24384,24385/24385/>.

### IV. OSTREŻENIA NAWIGACYJNE

#### 1. **Uwaga: MOST NAD ŚLUZĄ W BRZEGU DOLNYM**

Zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do Nadzoru Wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu (co wg deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71- 319-53-40, kom. 504- 134- 119.

#### 2. **Uwaga: PRACE HYDROTECHNICZNE OD MOSTU POZNAŃSKIEGO DO UJŚCIA WIDAWY**

Na odcinku rzeki Odry od km 255,60 (most kolejowy Poznański) do km 266,9 (ujście Widawy) trwają prace hydrotechniczne związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

#### 3. **Uwaga: WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI DALBOWISK**

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Głównym Szlaku Żeglownym (w km 7,40 - 7,80 tzw. szerokie) oraz na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszcząńskiej.

#### 4. **Uwaga: REMONT DUŻEJ ŚLUZY W CHRÓŚCICACH**

Z powodu remontu, z dniem 10 sierpnia 2013 roku została zamknięta śluza pociągowa (duża) w Chróścicach (km 168,3 rzeki Odry). W czasie remontu śluzowania jednostek będą się odbywały małą śluzą o wymiarach dł. 55,10 m, szer. 9,60 m. Do pomocy zestawom pchanym przechodzącym przez stopień została oddelegowana jednostka RZGW, pracująca w dni robocze w godz. 08:00-16:00. Dla ułatwienia śluzowania jednostek w górnym i dolnym awanporcie małej śluzy zostały zabite dalby cumownicze. Armatorzy lub załogi statków prowadzących transporty specjalne proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie swojego przejścia przez stopień Chróścice z Zarządem Zlewni w Opolu (tel. 77 454 40 21 wew. 301, 302). Przewidywany termin zakończenia prac na obiekcie - listopad 2014 r. **Komunikat 32/2013**

**5. Uwaga: PRACE REMONTOWE NA BULWARACH ODRZAŃSKICH**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 17 września 2013 r. na odcinku rzeki Odry we Wrocławiu od mostu Grunwaldzkiego do mostu Pokoju, na prawym brzegu rozpoczęły się prace remontowe murów oporowych. Wszystkie jednostki nawigujące na tym odcinku zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawianego oznakowania nawigacyjnego. W związku z tym, że jednostki techniczne zatrudnione przy pracach remontowych będą stacjonowały w górnym awanporcie śluzy Szczytniki, wszystkie jednostki, które dotychczas korzystały z tego postojowiska proszone są o umożliwienie bezpiecznego postoju dodatkowym obiektom.

**6. Uwaga: PRZYSTAŃ PASAŻERSKA NA ZIMOWISKU OSOBOWICE I**

Według informacji otrzymanej od firmy „TOPACZ INVESTMENT” Sp. z o.o. przejęła ona akwen i nabrzeża dawnego zimowiska barek OSOBOWICE I oraz deklaruje możliwość cumowania na tym obiekcie jednostek pasażerskich zawijających do Wrocławia. W sprawie szczegółowych informacji dot. warunków postoju jednostek prosimy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem przystani. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej spółki.

**7. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 29.04.2014**

**WAHANIA PIĘTRZENIA WODY NA AKWENIE POWYŻEJ ELEKTROWNI WODNYCH I ORAZ II WE WROCŁAWIU**

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją WWW na akwenu powyżej elektrowni wodnych I oraz II we Wrocławiu mogą występować wahania piętrzenia wody. Wszystkie jednostki nawigujące na tym obszarze oraz właściciele przystani proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na aktualny stan wody.

**8. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 30.07.2014**

**KM 388 - 389 RZeki ODRY – REMONT OSTRÓG**

Informujemy, że w km od 388 do 389 (ok 4 km powyżej Głogowa) rzeki Odry prowadzone są prace remontowe ostróg, przy pomocy sprzętu pływającego. Wszystkie jednostki nawigujące w rejonie prowadzonych prac proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności.

**9. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 12.09.2014**

**ZAMKNIĘCIE ŻEGLUGI NA ODCINKU ODRY SKANALIZOWANEJ OD ŚLUZY DOBRZEŃ (KM 164,2) DO ŚLUZY CHRÓŚCICE (KM 174,85).**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z prowadzoną budową nowego jazu w Chróścicach będzie obniżone piętrzenie wody na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej od Śluzy Dobrzeń (km 164,2) do śluzy Chróścice (km 174,85). W związku z powyższym wskazany odcinek w dniach 17-28.09.2014 r. będzie zamknięty dla żeglugi.

Jeżeli warunki hydrologiczne i wymogi technologiczne robót na to pozwolą statki o niewielkim zanurzeniu (w przypadku, jeżeli będzie to niezbędnie konieczne) będą mogły przepłynąć przez wskazany akwen po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości i warunków przejścia z administratorem odcinka (Zarządem Zlewni Środkowej Odry W Opolu tel. 77 454 40 21 wew. 302).

**Komunikat 68/2014**

**10. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 23.09.2014 (nowe)**

**SPŁYWY KAJAKOWE NA ODRZE SKANALIZOWANEJ 26-28.09.2014**

RZGW we Wrocławiu informuje, że w dniach 26-28.09.2014 r. na Odrze skanalizowanej będą odbywały się spływy kajakowe organizowane przez PTTK WIADRUS:

W dniu 26.09.2014 r. w godz 10:00-15:00. na trasie od miejscowości Gajków (ok km 2,3 dolnego kanału śluzy Janowice do przystani PTTK Wiadrus (km 248,2 rz. Odry).

W dniu 27.09.2014 r. w godz 10:30-12:30 od przystani PTTK Wiadrus (km 248,2 rz. Odry) do bulwaru Xawerego Dunikowskiego.

28.09.2014 r. w godz 11:30-23:30 od mostu Grunwaldzkiego do przystani PTTK Wiadrus (km 248,2 rz. Odry). Wszystkie jednostki nawigujące na powyższych akwenach proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności.

**11. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 24.09.2014 (nowe)**

**ZAMKNIĘCIE ODCINKA BOCZNEGO SZLAKU ŻEGLOWNEGO OD ŚLUZY SZCZYTNIKI DO KANAŁU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że ze względu na konieczność prowadzenia prac związanych z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostanie obniżone piętrzenie na jazie Psie Pole. W związku z powyższym **od dnia 03.10.2014 r. zostaje zamknięty dla żeglugi, do odwołania, odcinek Boczno Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do kanału Miejskiego we Wrocławiu.**

**Komunikat 70/2014**

**12. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 24.09.2014 (nowe)**

**MIĘDZYNARODOWE MISTRZOWSTWA MŁODZIKÓW 27, 28.09.2014**

RZGW we Wrocławiu informuje, że w dniach **27 .09.2014 r. w godz 15:00-18:00 i 28.09.2014 r. w godz 08:00 – 12:00 na Odrze „sportowej” we Wrocławiu w na odcinku kładką do ZOO a hotelem Wodnik** będą organizowane regaty po nazwą **”MIĘDZYNARODOWE MISTRZOWSTWA MŁODZIKÓW”** . wszystkie jednostki. Wszystkie jednostki nawigujące na powyższym akwenu proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności .i zwracanie uwagi na sygnalizację jednostek zabezpieczających.

**13. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 25.09.2014 (nowe)**

**WAHANIA PIĘTRZENIA NA JAZIE JANUSZKOWICE 24-27.09.2014**

RZGW we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi na jazie W Kędzierzynie - Koźlu dniach **24- 27 .09.2014 r. będzie obniżone piętrzenie na jazie w Januszkowicach. Wszystkie jednostki planujące rejs powyżej stopnia Januszkowice proszone sa o zasięgnięciu informacji o aktualnej sytuacji hydrologiczne na powyższym odcinku u załogi stopnia.**

**14. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 25.09.2014 (nowe)**

**OBNIŻENIE PIĘTRZENIA NA JAZIE RĘDZIN WE WROCŁAWIU**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na Elektrowni Wodnej nr I w dniu **24.09. 2014 r. od godz 09:30 zostanie obniżone piętrzenie na jazie Rędzin we Wrocławiu do wartości na wodowskazie górnym 500 cm. Wszystkie jednostki znajdujące się na akwenu oddziaływania stopnia w Rędzinie proszone są o zachowanie ostrożności, szczególnie na obszarach poza szlakiem żeglownym.**

**Komunikat 71/2014**