

**Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze  
wg stanu na dzień 27.01.2015 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET)**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od Koźła (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 27.01.2015 r. o godz. 6:00 UTC (7:00 CET).

**I. STANY WODY**

1. Rzeka Odra- Główny Szlak Żeglowny

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitor IMGW oraz informacji własnych RZGW Wrocław. Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne są na stronie internetowej IMGW: [www.pogodynka.pl](http://www.pogodynka.pl).

Tab. 1.

WODOWSKAZ	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	RÓŻNICA w CIĄGU 24h [cm]	STAN ALARMOWY [cm]	WIELKA WODA ŻEGLOWNA [cm]
<b>MIEDONIA</b>	55,5	176	-3	600	400
<b>BRZEG /most/</b>	199,1	184	0	500	380
<b>OŁAWA /most/</b>	216,1	246	-4	560	530/550*
<b>RÓŻANKA /śluza góra/</b>	255,6	582	0	bd	660/675*
<b>RĘDZIN /śluza góra/</b>	260,7	500	0	bd	600/620
<b>RĘDZIN /śluza dół/</b>	261,1	228	2	400	-
<b>BRZEG DOLNY /śluza dół/</b>	284,7	74	4	bd	490/530*
<b>MALCZYCE</b>	304,5	172	-20	600	-
<b>ŚCINAWA</b>	331,9	198	11	400	450/480*
<b>GŁOGÓW</b>	392,9	292	-16	450	460/485*
<b>NOWA SÓL</b>	429,8	244	-16	400	450/480*
<b>CIGACICE</b>	470,7	258	-9	400	440/470*
<b>NIETKÓW</b>	490,5	281	-6	400	-
<b>KROSNO ODRZAŃSKIE</b>	514,1	204	-1	350	390/420*
<b>POŁĘCKO</b>	533,0	224	8	350	-

\*Pierwsza liczba odnosi się do zakazu jazdy w dół

2. Rzeka Odra - Wrocławski Węzeł Wodny - Boczny Szlak Żeglowny (śluzy: Opatowice – Szczytniki - Miejska)

Tab. 2.

WODOWSKAZ - STOPIEŃ WODNY	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	MINIMALNY POZIOM PIĘTRZENIA MIN PP * [cm]	NORMALNY POZIOM PIĘTRZENIA NPP [cm]	WIELKA WODA ŻEGLOWNA WWŻ [cm]
<b>Opatowice /jaz góra/</b>	245,035 Odry	448	425	455	507
<b>Szczytniki /śluza góra/</b>	0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	748	717	763	890
<b>Psie Pole /jaz góra/</b>	2,7 Starej Odry	376	504	561	617

## II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

### 1. Rzeka Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

Tab. 3.

ODCINEK SZLAKU ŻEGLOWNEGO	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	UWAGI	GODZINY ŚLUSZOWAŃ <sup>1</sup>
Rzeka Odra km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu) - km 216,42 (most w Oławie)	Szlak otwarty 140	Remont dużej śluzy w Chróścicach ograniczenia żeglugowe Komunikat 90/2014	06:00 – 22:00
Rzeka Odra/Główny szlak żeglowny km 216,42 (most w Oławie) – km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluza Bartoszowice)	Szlak otwarty 180		06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluza Bartoszowice) - km 5,1 (śluza Zacisze)	Szlak otwarty 180		06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 5,1(śluza Zacisze)- km 9,2 (śluza Różanka)	Szlak otwarty 180	Na odcinku most Warszawski śluza Różanka otwarto żeglugę nocną dla jednostek pracujących przy modernizacji WWW Komunikat 89/2014	06:00 - 22:00 śluza Różanka zamknięta kom.3/2014
Główny Szlak Żeglowny/rzeka Odra – km 9,2 (śluza Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluza Rędzin)	Szlak otwarty 140	Uwaga, obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie. Komunikat 88/2014 Zmiana organizacji ruchu w Rędzinie. Komunikat 93/2014 Żegluga nocna dla jednostek pracujących przy modernizacji WWW Komunikat 89/2014	06:00 - 22:00 śluza Różanka zamknięta kom.3/2014
Rzeka Odra*** km 260,7 (śluza Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluza Brzeg Dolny)	Szlak otwarty 180	Żegluga nocna dla jednostek pracujących przy modernizacji WWW Komunikat 89/2014 Zmiana organizacji ruchu w Rędzinie Kom. 93/2014	06:00 - 22:00 śluza Brzeg Dolny zamknięta Kom. 91/2014
Boczny Szlak Żeglowny km 243,50 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluzy Opatowice)* - km 1,0 kanału (śluza Opatowice)	Szlak otwarty 130		śluza Opatowice zamknięta Komunikat 92/2014
Boczny Szlak Żeglowny km 1,0 kanału (śluza Opatowice)* – km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluza Szczytniki)	Szlak otwarty 180		śluza Opatowice zamknięta Komunikat 92/2014
Boczny Szlak Żeglowny śluza Szczytniki- śluza Miejska**	Szlak zamknięty	Uwaga od 03.10.2014 r szlak zamknięty (Komunikat 70/2014).	
Górna Odra Wrocławska km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluza Szczytniki) – km 250,50 rzeki Odry (Most Grunwaldzki)	Szlak zamknięty	Żegluga warunkowo dopuszczona tylko dla jednostek prowadzących działania związane z modernizacją WWW Komunikat 1/2015	
Górna Odra Wrocławska km 250,50 (most Grunwaldzki) – km 251,55 (most Piaskowy) i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)	Szlak zamknięty	Żegluga warunkowo dopuszczona tylko dla jednostek prowadzących działania związane z modernizacją WWW Komunikat 1/2015	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 251,55 (most Piaskowy - km 252,30 (śluza Mieszczńska)**	Szlak zamknięty	Żegluga tylko dla jednostek prowadzących działania związane z modernizacją WWW Kom. 1/2015	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 252,50 Odry Płd. (wejście do dolnego kanału śluzy Mieszczńskiej) - km 253,36 (most Dmowski)	Szlak zamknięty	Szlak otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z modernizacją WWW	
Śródmiejski Węzeł Wodny (szlak wodny poniżej mostów mieszczzańskich) km 1,80 Odry Płn. – km 254,10 rz. Odry (połączenie Odry Płd. i Płn.)	Szlak otwarty 140	Uwaga, obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie Komunikat 88/2014	

Wrocławski Szlak Miejski km 6,80 (nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) - km 7,10 (połączenie wrocławskiego Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym)	Szlak otwarty 140	obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie Komunikat 88/2014 otwarto żeglugę nocną dla jednostek pracujących przy modernizacji WWW Komunikat 89/2014	
Odra Wrocławska km 253,36 (m. Dmowskiego) – km 255,60 połączenie Szlaku Gł. z Odrą	Szlak otwarty 140	obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie Komunikat 88/2014 żegl. nocna dla jednostek prac. przy WWW Kom. 89/2014	

<sup>1</sup> W podanych godzinach służby pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta

\* Śluzowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, lub za pośrednictwem kanału 74 UKF o częstotliwości 156,725 MHz

\*\* Śluz Miejska, Mieszczańska - zamknięte

\*\*\* Ze względu na konieczność manewrowania jazem w Brzegu Dolnym mogą następować zmiany piętrzenia na tym polu. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie

## 2. Odra swobodnie płynąca

Głębokości tranzytowe na Odrze swobodnie płynącej są zmienne i uzależnione od aktualnych stanów wody na tym odcinku rzeki Odry.

Tab. 4.

NADZÓR WODNY	MIEJSCA NAJMNIJSZYCH GŁĘBOKOŚCI [km Odry]	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	WODOWSKAZ WSKAŹNIKOWY
BRZEG DOLNY (281,60 - 310,00)	wyście awanportu dolnego	110	wod. dolny śluz Brzeg Dolny
	299,100-300,800	110	
	301,150-301,250	110	
CHOBIEŃ (310,00 - 370,00)	348,000	210	ŚCINAWA
	350,100	220	
BYTOM ODRZAŃSKI (370,00-423,00)	389,300 - 390,400	235	GŁOGÓW
	394,200 - 394,600	235	
	395,400 - 395,600	235	
	400,300 - 401,100	235	
	404,900 - 405,200	235	
	408,700 - 408,800	235	
CIGACICE (km 423,00 - 480,00)	423,950	200	NOWA SÓL
	429,100	170	
	436,900	205	
	446,650	170	
	451,900	195	CIGACICE
	454,300	195	
	455,100	195	
	459,950	195	
	462,050	195	
	475,400	195	
KROSNO ODRZAŃSKIE (km 480,00 - 542,40)	483,800 – 484,000	220	NIETKÓW
	484,800 – 485,200	220	
	487,700 – 488,200	220	
	494,200 – 494,800	220	
	532,600 – 532,800	250	POŁĘCKO
	536,600 – 536,800	250	

### III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne - Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi, a także wpływające na stan jakości wód Odry.
2. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2014 r. (MP poz. 1120 od dnia 1.01.2015 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne / akty prawne” lub [http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/4/267/Informacje\\_i\\_dokumenty](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/4/267/Informacje_i_dokumenty)

**Uwaga:** W związku z koniecznością poboru opłat za śluzowanie (szczególnie dotyczy to jednostek sportowo-turystycznych) bezpośrednio na śluzach, RZGW we Wrocławiu zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników Drogi Wodnej, których taki wymóg dotyczy, o posiadanie przy sobie waluty w drobnych nominałach i wnoszenie opłat w odliczonej kwocie. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie tej operacji, co w efekcie powinno wydatnie skrócić cały proces śluzowania. Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne podejście do naszej prośby.

4. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.

Komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”/„Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:

[http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty\\_nawigacyjne](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne) lub

[http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/24384,24385/24385/.](http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/24384,24385/24385/)

### IV. OSTRZEŻENIA NAWIGACYJNE

#### 1. **Uwaga: MOST NAD ŚLUZĄ W BRZEGU DOLNYM**

Zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do Nadzoru Wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu (co wg deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71- 319-53-40, kom. 504- 134- 119.

#### 2. **Uwaga: PRACE HYDROTECHNICZNE OD MOSTU POZNAŃSKIEGO DO UJĘCIA WIDAWY**

Na odcinku rzeki Odry od km 255,60 (most kolejowy Poznański) do km 266,9 (ujście Widawy) trwają prace hydrotechniczne związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

#### 3. **Uwaga: WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI DALBOWISK**

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Głównym Szlaku Żeglownym (w km 7,40 - 7,80 tzw. szerokie) oraz na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszczkańskiej.

#### 4. **Uwaga: PRACE REMONTOWE NA BULWARACH ODRZAŃSKICH**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 17 września 2013 r. na odcinku rzeki Odry we Wrocławiu od mostu Grunwaldzkiego do mostu Pokoju, na prawym brzegu rozpoczęły się prace remontowe murów oporowych. Wszystkie jednostki nawigujące na tym odcinku zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawianego oznakowania nawigacyjnego. W związku z tym, że jednostki techniczne zatrudnione przy pracach remontowych będą stacjonowały w górnym awanporcie śluzy Szczytniki, wszystkie jednostki, które dotychczas korzystały z tego postojowiska proszone są o umożliwienie bezpiecznego postoju dodatkowym obiektom.

#### 5. **Uwaga: PRZYSTAŃ PASAŻERSKA NA ZIMOWISKU OSOBOWICE I**

Według informacji otrzymanej od firmy „TOPACZ INVESTMENT” Sp. z o.o. przejęła ona akwen i nabrzeża dawnego zimowiska barek OSOBOWICE I oraz deklaruje możliwość cumowania na tym obiekcie jednostek pasażerskich zawijających do Wrocławia. W sprawie szczegółowych informacji dot. warunków postoju jednostek prosimy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem przystani. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej spółki.

6. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 29.04.2014**

**WAHANIA PIĘTRZENIA WODY NA AKWENIE POWYŻEJ ELEKTROWNI WODNYCH I ORAZ II WE WROCŁAWIU**

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją WWW na akwenu powyżej elektrowni wodnych I oraz II we Wrocławiu mogą występować wahania piętrzenia wody. Wszystkie jednostki nawigujące na tym obszarze oraz właściciele przystani proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na aktualny stan wody.

7. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 22.10.2014**

**KM 388 - 389 RZEKI ODRY – REMONT OSTRÓG**

Informujemy, że w km od 355 do km 360 rzeki Odry (Ciechanów) prowadzone są prace remontowe ostróg, przy pomocy sprzętu pływającego. Wszystkie jednostki nawigujące w rejonie prowadzonych prac proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku pogorszenia się sytuacji hydrologicznej na rzece w każdej chwili mogą być zamykane niektóre odcinki drogi wodnej. Powyższa sytuacja musi być uwzględniana przez załogi w planach rejsów.

Przypominamy jednocześnie, że w momencie przekroczenia WWŻ na wodowskazię wskaźnikowym.

**Komunikat 82/2014**

8. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 24.11.2014**

**PODRZYMANIE OBNIŻENIA PIĘTRZENIA NA JAZIE RĘDZIN WE WROCŁAWIU – DO ODWOŁANIA**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego w dalszym ciągu będzie utrzymywane **obniżone piętrzenie na górnym stanowisku jazu Rędzin we Wrocławiu do stanu 470 cm na wodowskazię górnym**

- **Głębokość tranzytowa na odcinku od śluzy Różanka do śluzy Rędzin będzie wynosić - 140 cm,**
- **Głębokość tranzytowa na odcinku poniżej Elektrowni I i II do połączenia Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym będzie wynosić - 140 cm,**
- **Głębokość tranzytowa na odcinku od śluzy Miejskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglownym będzie wynosić - 140 cm.**

Wszystkie jednostki znajdujące się na powyższych odcinkach proszone są o zachowanie ostrożności, szczególnie na obszarach poza szlakiem żeglownym, uważne śledzenie komunikatów nawigacyjnych oraz informacji radiowych podawanych przez obsługę stopni wodnych.

**Termin przywrócenia normalnego piętrzenia na jazu w Rędzinie zostanie podany oddzielnym komunikatem.**

**Komunikat 88/2014**

9. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 25.11.2014 (ŻEGLUGA NOCNA)**

**WARUNKOWE DOPUSZCZENIE ŻEGLUGI W PORZE NOCNEJ, DLA STATKÓW ZATRUDNIANYCH PRZY MODERNIZACJI WWW, NA ODCINKU RZEKI ODRY WE WROCŁAWIU OD MOSTÓW WARSZAWSKICH DO NABRZEŻA ROZŁADUNKOWEGO W JANÓWKU ORAZ AKWENÓW PRZYLEGLYCH.**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że na podstawie zgody Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej dopuszczającej warunkowo żeglugę po zachodzie słońca (w porze nocnej) **od dnia 25 listopada 2014 r.**

**OTWIERA ŻEGLUGĘ PO ZACHODZIE SŁOŃCA (W PORZE NOCNEJ)**

na następujących odcinkach Odry skanalizowanej we Wrocławiu:

1. **Główny szlak żeglowny: od mostów Warszawskich (km 6,60) do śluzy Różanka (km 9,20)**

2. Główny szlak żeglowny: od śluzy Różanka (km 9,20) do śluzy Rędzin (km 260,70 rz. Odry)
3. Główny szlak żeglowny: od śluzy Rędzin (km 260,70 rz. Odry) do nabrzeża przeładunkowego Janówek (km 267,70 rz. Odry)
4. Wrocławski Szlak Miejski: od nabrzeża przeładunkowego EC Wrocław (km 6,80) do połączenia Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym (km 7,10)
5. Odra Wrocławska: od Portu Miejskiego (km 254,40 rz. Odry) do połączenia Szlaku Głównego z Odra (km 255,60 rz. Odry)

Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej na powyższych odcinkach dotyczy wyłącznie jednostek pływających biorących udział w pracach przy modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Kierownicy wszystkich jednostek uprawiających żeglugę po zachodzie słońca na wskazanym akwenie, ze względu na niepełne oznakowanie (będzie one sukcesywnie uzupełniane) oraz obecnie panujące warunki meteorologiczne, zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i dostosowanie jej do aktualnej sytuacji nawigacyjnej.

**Uwaga: godziny pracy śluz Różanka i Rędzin pozostają bez zmian tj. od godz 06:00 do godz 22:00.**

**Komunikat 89/2014**

**10. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 01.12.2014**

**REMONT DUŻEJ ŚLUZY W CHRÓŚCICACH**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ślad za komunikatem 32/2013, informuje, że w związku z prowadzonymi w dalszym ciągu pracami związanymi z remontem modernizacyjnym śluzy pociągowej (dużej) w Chróścicach (km 168,3 rzeki Odry) pozostają w mocy zapisu powyższego komunikatu tj.:

**W okresie remontu powyższej śluzy, śluzowania jednostek pływających będą się odbywały małą śluzą o wymiarach dł. 55,10 m, szer. 9,60 m.**

Do pomocy zestawom pchanym przechodzącym przez stopień wodny zostanie oddelegowana jednostka RZGW. Będzie ona pracowała w dni robocze w godz. 08:00-16:00. Dla ułatwienia śluzowania jednostek w górnym i dolnym awanporcie małej śluzy zostały zabite dalby cumownicze. Armatorzy lub załogi statków prowadzących transporty specjalne proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie swojego przejścia przez stopień Chróścice z Zarządem Zlewni w Opolu tel. **77 454 40 21 wew. 301, 302.**

**W związku z zaawansowaniem prac istnieje możliwość przejścia przez dużą śluzę obiektów, których długość przekracza gabaryty małej śluzy. Operacja taka będzie mogła być przeprowadzona wyłącznie w dni robocze w godz. 08:00-16:00 po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu jej z Zarządem Zlewni w Opolu i wykonawcą prac budowlanych. Ewentualne zmiany w organizacji pracy na stopniu wodnym Chróścicach oraz termin zakończenia prac zostanie podany oddzielnym komunikatem.**

**Komunikat 90/2014**

**11. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 08.12.2014**

**AWARYJNE ZAMKNIĘCIE ŚLUZY W BRZEGU DOLNYM**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 08.12.2014 r. od godz. 09:00 zostaje zamknięta do odwołania śluza w Brzegu Dolnym (km 281,60 rzeki Odry).

**Komunikat 91/2014**

**12. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 08.12.2014**

**ZAMKNIĘCIE ŚLUZY OPATOWICE WE WROCŁAWIU**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z koniecznością remontu mechanizmów wrót od dnia 11.12.2014 r. zostaje zamknięta do odwołania śluza Opatowice we Wrocławiu. W celu przeprowadzenia na górne stanowisko jednostek, które znajdują się na odcinku Odry poniżej śluzy, w dniu 10. 12.2014 r. zostanie przywrócone normalne piętrzenie na tym akwenie.

13. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 19.12.2014

**ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA STOPNIU WODNYM RĘDZIN WE WROCŁAWIU**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z zakończeniem prac remontowych na śluzie Południowej (ceglanej) i rozpoczęciem remontu śluzy Północnej (larsenowej) na stopniu wodnym **Rędzin we Wrocławiu, od dnia 19.12.2014 r. ruch żeglugowy na tym obiekcie będzie się odbywał śluzą Południową (ceglaną).**

Wszystkie jednostki proszone są o pilne zwracanie uwagi na zmienione oznakowanie na podejściu do stopnia oraz ściśle wykonywanie poleceń operatorów śluzy.

Komunikat 93/ 2014

14. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 08.01.2015

**REMONTY OBIEKTÓW NA ODRZE SKANALIZOWANEJ –CZSOWE ZAMKNIĘCIA NIEKTÓRYCH ODCINKÓW DROGI WODNEJ**

RZGW we Wrocławiu informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia robót na obiektach hydrotechnicznych od dnia 12 stycznia 2015 r. będą zamykane niektóre odcinki Odry skanalizowanej min. odcinek od Janowic do Opatowic i Bartoszowic, „Odra sportowa”. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych akwenów będą sukcesywnie podawane w komunikatach. Prosimy wszystkich armatorów i załogi statków o pilne śledzenie komunikatów nawigacyjnych i dostosowanie swoich planów żeglugowych do zaistniałej sytuacji.

15. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 12.01.2015

**ZAMKNIĘCIE GÓRNEJ ODRY WROCŁAWSKIEJ I ŚRÓDMIEJSKIEGO WĘZŁA WODNEGO OD MOSTU GRUNWALDZKIEGO DO ŚLUZY MIESZCZAŃSKIEJ**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego **od godz. 12:00 dnia 12.01.2015 r. zamyka się dla żeglugi Górną Odrę Wrocławską i Śródmiejski Węzeł Wodny od mostu Grunwaldzkiego (km 250,50) do śluzy Mieszkańskiej (km 252,30).**

Zakaz żeglugi na powyższym akwencie nie dotyczy jednostek pływających zaangażowanych w pracach modernizacyjnych Wrocławskiego Węzła Wodnego. Ruch tych jednostek może się odbywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Nadzorem Wodnym we Wrocławiu.

16. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 26.01.2015 (nowe)

**ZAMKNIĘCIE ŚLUZY RÓŻANKA**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac w **dnio 26.01.2015 r. od godz 12:00 zamyka się dla żeglugi śluzę Różankę ( km 9,0 kanału Żeglugowego).**

Dodatkowo informujemy, że w dniu 29.01.2015 r. będzie istniała możliwość przejścia jednostek przez śluzę. W pozostałym okresie prowadzenia prac, śluzowanie obiektów przez śluzę będzie wymagało wcześniejszego awizowania potrzeb i uzgodnienia operacji z Zarządem Zlewni we Wrocławiu (tel.) 71 324 09 42

Przywrócenie normalnej pracy obiektu zostanie podane w oddzielnym komunikacie.

Komunikat 3/2015