

**Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze
wg stanu na dzień 16.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) popr.**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od miasta Koźla (km 98,60) do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 16.03.2016 r. o godz. 6:00 UTC (7:00 CET).

I. STANY WODY

1. Rzeka Odra- Główny Szlak Żeglowny

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitora IMGW-PIB oraz informacji własnych RZGW we Wrocławiu. Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne są na stronie internetowej IMGW-PIB: www.pogodynka.pl.

Tab. 1.

WODOWSKAZ	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	RÓŻNICA w CIĄGU 24h [cm]	STAN ALARMOWY [cm]	WIELKA WODA ŻEGLOWNA [cm]
MIEDONIA	55,5	209	1	600	400
BRZEG /most/	199,1	237	-4	500	380
OŁAWA /most/	216,1	299	-12	560	530/550*
RÓŻANKA /śluza góra/	255,6	628	-4	bd	660/675*
RĘDZIN /śluza góra/	260,7	500	0	bd	600/620
RĘDZIN /śluza dół/	261,1	280	0	400	-
BRZEG DOLNY /śluza dół/	284,7	158	-4	bd	490/530*
MALCZYCE	304,5	261	-10	600	-
ŚCINAWA	331,9	254	-11	400	450/480*
GŁOGÓW	392,9	359	8	450	460/485*
NOWA SÓL	429,8	299	9	400	450/480*
CIGACICE	470,7	293	2	400	440/470*
NIETKÓW	490,5	306	-2	400	-
KROSNO ODRZAŃSKIE	514,1	228	-3	350	390/420*
POŁĘCKO	533,0	232	-6	350	-

*Pierwsza liczba odnosi się do zakazu jazdy w dół

2. Rzeka Odra - Wrocławski Węzeł Wodny - Boczny Szlak Żeglowny (śluzy: Opatowice – Szczytniki - Miejska)

Tab. 2.

WODOWSKAZ - STOPIEŃ WODNY	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	NORMALNY POZIOM PIĘTRZENIA NPP [cm]	WIELKA WODA ŻEGLOWNA WWŻ [cm]
Opatowice /jaz góra/	245,035 Odry	458	455	507
Szczytniki /śluza góra/	0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	762	763	890
Psie Pole /jaz góra/	2,7 Starej Odry	418	561	617

II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

1. Rzeka Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

Tab. 3.

ODCINEK SZLAKU ŻEGLOWNEGO	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	UWAGI	GODZINY ŚLUSZOWAN ¹
Rzeka Odra km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu) - km 216,42 (most w Oławie)	Szlak otwarty 140		06:00 – 22:00
Rzeka Odra/Główny szlak żeglowny km 216,42 (most w Oławie) – km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluza Bartoszowice)	Szlak otwarty 140		06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluza Bartoszowice) - km 5,1 (śluza Zacisze)	Szlak otwarty 140		06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 5,1(śluza Zacisze) - km 9,2 (śluza Różanka)	Szlak otwarty 180		06:00 - 22:00
Główny Szlak Żeglowny/rzeka Odra – km 9,2 (śluza Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluza Rędzin)	Szlak otwarty 180		06:00 - 22:00
Rzeka Odra km 260,7 (śluza Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluza Brzeg Dolny)***	Szlak otwarty 160		06:00 - 22:00
Boczny Szlak Żeglowny km 243,50 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluzy Opatowice) * - km 1,0 kanału (śluza Opatowice)	Szlak zamknięty	Komunikat 5/2016	
Boczny Szlak Żeglowny km 1,0 kanału (śluza Opatowice) * – km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluza Szczytniki)	Szlak otwarty 160	Śluzy Opatowice i Szczytniki zamknięte	
Boczny Szlak Żeglowny śluza Szczytniki- śluza Miejska**	Szlak zamknięty	Komunikat 4/2016	
Górna Odra Wrocławska km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluza Szczytniki) – km 250,50 rzeki Odry (Most Grunwaldzki)	Szlak otwarty 160		
Górna Odra Wrocławska km 250,50 (most Grunwaldzki) – km 251,55 (most Piaskowy) i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)	Szlak otwarty 120		
Śródmiejski Węzeł Wodny km 251,55 (most Piaskowy i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski) - km 252,30 (śluza Mieszcząńska)**	Szlak otwarty 120	Na odcinku obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego.	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 252,50 Odry Płd. (wejście do dolnego kanału śluzy Mieszcząńskiej) - km 253,36 (most Dmowskiego)	Szlak zamknięty	Komunikat 1/2015	
Śródmiejski Węzeł Wodny (szlak wodny poniżej mostów mieszcząskich) km 1,80 Odry Płn. – km 254,10 rz. Odry (połączenie Odry Płd. i Płn.)	Szlak otwarty 140	Uwaga, obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie. Komunikat 6/2015	
Wrocławski Szlak Miejski km 6,80 (nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) - km 7,10 (połączenie wrocławskiego Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym)	Szlak otwarty 140	Uwaga, obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie. Komunikat 6/2015	
Odra Wrocławska km 253,36 (m. Dmowskiego) – km 255,60 połączenie Szlaku Gł. z Odrą	Szlak otwarty 140	Uwaga, obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie. Komunikat 6/2015	

¹ W podanych godzinach śluzy pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta

** Śluzy Miejska, Mieszczkańska – zamknięte

*** Ze względu na konieczność manewrowania jazem w Brzegu Dolnym mogą następować zmiany piętrzenia na tym polu. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie

2. Odra swobodnie płynąca

Głębokości tranzytowe na Odrze swobodnie płynącej są zmienne i uzależnione od aktualnych stanów wody na danym odcinku rzeki Odry.

Tab. 4

NADZÓR WODNY	MIEJSCA NAJMNIJSZYCH GŁĘBOKOŚCI [km Odry]	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	WODOWSKAZ WSKAŹNIKOWY
BRZEG DOLNY (281,60 - 310,00)	wyście awanportu dolnego	195	wod. dolny śluzy Brzeg Dolny
	296,000 - 301,000	195	
CHOBHENIA (310,00 - 370,00)	326,900	290	ŚCINAWA
	327,100	300	
	330,000	300	
BYTOM ODRZAŃSKI (370,00-423,00)	370,900 - 388,900	290	GŁOGÓW
	389,000 - 396,000	280	
	398,000 - 402,500	280	
	404,600 - 405,000	260	
	402,900	280	
CIGACICE (km 423,00 - 480,00)	418,900	260	CIGACICE
	430,500	220	
	450,200	240	
	455,050	240	
	455,950	235	
	460,150	235	
KROSNO ODRZAŃSKIE (km 480,00 - 542,40)	475,500	235	NIETKÓW
	480,000 - 513,000	265	
	513,000 - 542,400	260	
			POŁĘCKO

III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne - Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi, a także wpływające na stan, jakości wód Odry.
2. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 UKF o częstotliwości 156,725 MHz.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2014 r. (MP poz. 1120), od dnia 1.01.2015 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne / akty prawne” lub http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/4/267/Informacje_i_dokumenty

Uwaga: W związku z koniecznością poboru opłat za śluzowanie (szczególnie dotyczy to jednostek sportowo-turystycznych) bezpośrednio na śluzach, RZGW we Wrocławiu zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników Drogi Wodnej, których taki wymóg dotyczy, o posiadanie przy sobie waluty w drobnych nominałach i wnoszenie opłat w odliczonej kwocie. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie tej operacji, co w efekcie powinno wydatnie skrócić cały proces śluzowania. Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne podejście do naszej prośby.

4. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglujących.

Komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”/„Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne_lub

<http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/24384,24385/24385/>

5. **Uwaga:** [żegluga w porze nocnej na akwenach administrowanych przez RZGW we Wrocławiu może się odbywać na warunkach określonych przepisach:](#)

W Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych 2004 r. w § 9. oraz

w Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych w §§ 13 i 14.

IV. OSTREŻENIA NAWIGACYJNE

1. **Uwaga: WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI DALBOWISK**

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Głównym Szlaku Żeglownym (w km 7,40 - 7,80 tzw. szerokie) oraz na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszczańskiej.

2. **Uwaga: PRYZSTAŃ PASAŻERSKA NA ZIMOWISKU OSOBOWICE I**

Według informacji otrzymanej od firmy „TOPACZ INVESTMENT” Sp. z o.o. przejęła ona akwen i nabrzeża dawnego zimowiska barek OSOBOWICE I oraz deklaruje możliwość cumowania na tym obiekcie jednostek pasażerskich zawijających do Wrocławia. W sprawie szczegółowych informacji dot. warunków postoju jednostek prosimy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem przystani. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej spółki.

3. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 02.02.2015**

ZMIANA KOMUNIKATU NR 88/2014, OBNIŻENIE PIĘTRZENIA NA JAZIE RĘDZIN WE WROCŁAWIU – DO ODWOŁANIA (KOMUNIKAT NR 6/2015)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego **od dnia 02.02.2015 r. od godz. 14:00 zostanie zmienione obniżone piętrzenie na górnym stanowisku jazu Rędzin we Wrocławiu do stanu 460 cm na wodowskazie górnym:**

- **Głębokość tranzytowa na odcinku poniżej Elektrowni I i II do połączenia Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym będzie wynosić 140 cm,**
- **Głębokość tranzytowa na odcinku od śluzy Miejskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglownym będzie wynosić 140 cm.**

Wszystkie jednostki znajdujące się na powyższych odcinkach proszone są o zachowanie ostrożności, szczególnie na obszarach poza szlakiem żeglownym, uważne śledzenie komunikatów nawigacyjnych oraz informacji radiowych podawanych przez obsługę stopni wodnych.

Termin przywrócenia normalnego piętrzenia na jazie w Rędzinie zostanie podany oddzielnym komunikatem.

Komunikat 6/2015

4. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 21.12.2015**

PRACE REMONTOWE NA MOSTACH WARSZAWSKICH WE WROCŁAWIU

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że pod mostami Warszawskimi we Wrocławiu – prowadzone są prace remontowe z użyciem sprzętu pływającego. Wszystkie jednostki nawigujące na odcinku między śluzami Zacisze i Różanka proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności, informowanie się u operatorów śluz o ewentualnych ograniczeniach przejścia pod mostami oraz nawiązanie łączności radiowej z jednostkami pracującymi pod mostami.

5. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 04.03.2016**

OTWARCIE ŻEGLUGI NA ODCINKACH ODRY SKANALIZOWANEJ –OD ŚLUZY OPATOWICE DO PRZYSTANI ŚRÓDMIEJSKIEJ TOPACZ ORAZ DO ŚLUZY MIESZCZAŃSKIEJ.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z dniem 04 marca 2016 roku od godz 12:00 otwiera dla żeglugi następujący odcinki Śródmiejskiego Węzła Wodnego:

1. Górną Odrę Wrocławską - Boczny Szlak Żeglowny

- od śluzy Opatowice (km1,0 kanału Opatowickiego) do śluzy Szczytniki (km 0,6 Starej Odry) oraz do mostu Grunwaldzkiego (km 250,50)

- z głębokością tranzytową 160 cm

Śluzy Opatowice i Szczytniki są nieczynne – informacja o ich otwarciu zostanie podana w oddzielnych komunikatach

2. Górną Odrę Wrocławską - Śródmiejski Węzeł Wodny

- od mostu Grunwaldzkiego (km 250,50) do mostów Piaskowego (km 251,55 Odry) i Tumskiego (km 0,20 Odry Północnej)

- z głębokością tranzytową 120 cm

3. Odrę Południową i Północną - Śródmiejski Węzeł Wodny

- od mostu Piaskowego (km 251,55) i Tumskiego (km 0,20 Odry Północnej) do przystani śródmiejskiej Topacz (km 1,10 Odry Północnej) oraz do śluzy Mieszcząńskiej (km 252,30),

- z głębokością tranzytową 120 cm.

- śluza Mieszcząńska jest nieczynna

- **ruch jednostek na tym akwenie będzie odbywał się następująco:**

w dół rzeki pod mostem Piaskowym (ruch dwukierunkowy), następnie w dół pod mostem Macieja (ruch jednokierunkowy), powrót w górę rzeki prowadzi przez przejście Klary (ruch jednokierunkowy) i dalej pod mostem Tumskim (ruch jednokierunkowy)

Na akwenach poniżej mostów Piaskowego i Tumskiego obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego.

Uwaga: w związku z prowadzonymi pracami, na powyższych akwenach mogą występować wahania stanu wody jednostki nawigujące na wymienionych odcinkach zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania oraz do dostosowania planów rejsu do panujących warunków hydrologicznych, pod kątem możliwości sprzętu, posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

Komunikat 13/2016

6. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 08.03.2016**

WAHANIA PIĘTRZENIA WODY NA ODCINKU ODRY OD OPATOWIC DO ŚLUZY MIESZCZAŃSKIEJ – DO ODWOŁANIA

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z pracami hydrotechnicznymi na odcinku Górnej Odry Wrocławskiej oraz Północnej i Południowej, między stopniem wodnym Opatowice, a jazami Elektrowni Wodnych I i II we Wrocławiu (śluza Mieszcząńska) mogą nastąpić wahania poziomu wody. W związku z powyższym wszyscy użytkownicy drogi wodnej znajdujący się na powyższym akwenie proszeni są o śledzenie wskazań wodowskazowych na tym odcinku, zachowanie szczególnej ostrożności w czasie nawigacji oraz o wzmożony nadzór nad obiektami pływającymi w czasie postoju.

7. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 14.03.2016 (nowe)**

KALIBRACJA JAZU PRZY ELEKTROWNI WODNEJ WROCŁAW I – WAHANIA POZIOMU WODY I PRZEPŁYWÓW NA ODCINKACH OD OPATOWIC DO ŚLUZY MIESZCZAŃSKIEJ ORAZ PONIŻEJ JAZU.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 16.03.2016 r. w godz. 09:00 - 12:00 będzie przeprowadzana kalibracja jazu przy Elektrowni Wodnej Wrocław I. W związku z powyższym w ciągu całego dnia na akwenach powyżej i poniżej jazu (tj. od Opatowic do śluzy Mieszcząńskiej oraz od śluzy Mieszcząńskiej do Rędzina) będą występowały okresowe, znaczne wahania poziomu i prędkości przepływu wody.

Żałogi statków nawigujących na wskazanych odcinkach rzeki proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności a wszyscy właściciele obiektów i jednostek pływających będących na postoju w zasięgu oddziaływania jazu proszeni są o wzmożony nadzór nad nimi i zwrócenie pilnej uwagi na właściwe ich zacumowanie i zabezpieczenie.

Komunikat 14/2016