

**Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze  
wg stanu na dzień 07.04.2016 r. na godz. 6:00 UTC (8:00 CET)**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od miasta Koźla (km 98,60) do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 07.04.2016 r. o godz. 6:00 UTC (8:00 CET).

**I. STANY WODY**

1. Rzeka Odra- Główny Szlak Żeglowny

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitora IMGW-PIB oraz informacji własnych RZGW we Wrocławiu. Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne są na stronie internetowej IMGW-PIB: [www.pogodynka.pl](http://www.pogodynka.pl).

Tab. 1.

WODOWSKAZ	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	RÓŻNICA w CIĄGU 24h [cm]	STAN ALARMOWY [cm]	WIELKA WODA ŻEGLOWNA [cm]
MIEDONIA	55,5	137	-1	600	400
BRZEG /most/	199,1	171	-2	500	380
OŁAWA /most/	216,1	226	1	560	530/550*
RÓŻANKA /śluza góra/	255,6	630	0	bd	660/675*
RĘDZIN /śluza góra/	260,7	500	0	bd	600/620
RĘDZIN /śluza dół/	261,1	270	-36	400	-
BRZEG DOLNY /śluza dół/	284,7	120	74	bd	490/530*
MALCZYCE	304,5	211	63	600	-
ŚCINAWA	331,9	177	15	400	450/480*
GŁOGÓW	392,9	287	-18	450	460/485*
NOWA SÓL	429,8	239	-12	400	450/480*
CIGACICE	470,7	249	3	400	440/470*
NIETKÓW	490,5	266	2	400	-
KROSNO ODRZAŃSKIE	514,1	182	-6	350	390/420*
POŁĘCKO	533,0	192	5	350	-

\*Pierwsza liczba odnosi się do zakazu jazdy w dół

2. Rzeka Odra - Wrocławski Węzeł Wodny - Boczny Szlak Żeglowny (śluzy: Opatowice – Szczytniki - Miejska)

Tab. 2.

WODOWSKAZ - STOPIEŃ WODNY	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	NORMALNY POZIOM PIĘTRZENIA NPP [cm]	WIELKA WODA ŻEGLOWNA WWŻ [cm]
Opatowice /jaz góra/	245,035 Odry	456	455	507
Szczytniki /śluza góra/	0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	750	763	890
Psie Pole /jaz góra/	2,7 Starej Odry	492	561	617

## II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

### 1. Rzeka Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

Tab. 3.

ODCINEK SZLAKU ŻEGLOWNEGO	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	UWAGI	GODZINY ŚLUSZOWAN <sup>1</sup>
Rzeka Odra km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu) - km 216,42 (most w Oławie)	Szlak otwarty 140		06:00 – 22:00
Rzeka Odra/Główny szlak żeglowny km 216,42 (most w Oławie) – km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluza Bartoszowice)	Szlak otwarty 140		06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluza Bartoszowice) - km 5,1 (śluza Zacisze)	Szlak otwarty 140		06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 5,1(śluza Zacisze) - km 9,2 (śluza Różanka)	Szlak otwarty 180		06:00 - 22:00
Główny Szlak Żeglowny/rzeka Odra – km 9,2 (śluza Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluza Rędzin)	Szlak otwarty 180		06:00 - 22:00
Rzeka Odra km 260,7 (śluza Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluza Brzeg Dolny)***	Szlak otwarty 160		06:00 - 22:00
Boczny Szlak Żeglowny km 243,50 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluzy Opatowice) * - km 1,0 kanału (śluza Opatowice)	Szlak otwarty 140		06:00 - 18:00
Boczny Szlak Żeglowny km 1,0 kanału (śluza Opatowice) * – km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluza Szczytniki)	Szlak otwarty 160	śluza Szczytniki zamknięta	
Boczny Szlak Żeglowny śluza Szczytniki- śluza Miejska**	Szlak zamknięty	Komunikat 4/2016	
Górna Odra Wrocławska km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluza Szczytniki) – km 250,50 rzeki Odry (Most Grunwaldzki)	Szlak otwarty 160		
Górna Odra Wrocławska km 250,50 (most Grunwaldzki) – km 251,55 (most Piaskowy) i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)	Szlak otwarty 120		
Śródmiejski Węzeł Wodny km 251,55 (most Piaskowy i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski) - km 252,30 (śluza Mieszcząńska)**	Szlak otwarty 120	Na odcinku obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego.	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 252,50 Odry Płd. (wejście do dolnego kanału śluzy Mieszcząńskiej) - km 253,36 (most Dmowskiego)	Szlak zamknięty	Komunikat 1/2015	
Śródmiejski Węzeł Wodny (szlak wodny poniżej mostów mieszcząskich) km 1,80 Odry Płn. – km 254,10 rz. Odry (połączenie Odry Płd. i Płn.)	Szlak otwarty 140	Uwaga, obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie. Komunikat 6/2015	
Wrocławski Szlak Miejski km 6,80 (nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) - km 7,10 (połączenie wrocławskiego Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym)	Szlak otwarty 140	Uwaga, obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie. Komunikat 6/2015	
Odra Wrocławska km 253,36 (m. Dmowskiego) – km 255,60 połączenie Szlaku Gł. z Odrą	Szlak otwarty 140	Uwaga, obniżenie piętrzenia na jazie w Rędzinie. Komunikat 6/2015	

<sup>1</sup> W podanych godzinach śluzy pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta

\* Śluzowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, lub za pośrednictwem kanału 74 UKF o częstotliwości 156,725 MHz (dotyczy okresu, gdy śluza jest otwarta)

\*\* Śluzy Miejska, Mieszczkańska – zamknięte

\*\*\* Ze względu na konieczność manewrowania jazem w Brzegu Dolnym mogą następować zmiany piętrzenia na tym polu. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie

## 2. Odra swobodnie płynąca

**Głębokości tranzytowe na Odrze swobodnie płynącej są zmienne i uzależnione od aktualnych stanów wody na danym odcinku rzeki Odry.**

Tab. 4

NADZÓR WODNY	MIEJSCA NAJMNIJSZYCH GŁĘBOKOŚCI [km Odry]	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	WODOWSKAZ WSKAŹNIKOWY
<b>BRZEG DOLNY</b> (281,60 - 310,00)	wyjście awanportu dolnego	160	wod. dolny śluzy Brzeg Dolny
	296,000 - 301,000	160	
<b>CHOBENIA</b> (310,00 - 370,00)	326,900	215	ŚCINAWA
	327,100	225	
	330,000	225	
<b>BYTOM ODRZAŃSKI</b> (370,00-423,00)	370,900 - 388,900	220	GŁOGÓW
	389,000 - 396,000	210	
	398,000 - 402,500	210	
	404,600 - 405,000	190	
	402,900	210	
	418,900	190	
<b>CIGACICE</b> (km 423,00 - 480,00)	430,500	170	NOWA SÓL
	450,200	195	CIGACICE
	455,050	195	
	455,950	190	
	460,150	190	
	475,500	190	
<b>KROSNO ODRZAŃSKIE</b> (km 480,00 - 542,40)	480,000 - 513,000	225	NIETKÓW
	513,000 - 542,400	220	POŁĘCKO

### III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne - Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi, a także wpływające na stan, jakości wód Odry.
2. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 UKF o częstotliwości 156,725 MHz.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2015 r. (MP poz. 1187), od dnia 1.01.2016 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne / akty prawne” lub [Link do strony](#).

**Uwaga:** W związku z koniecznością poboru opłat za śluzowanie (szczególnie dotyczy to jednostek sportowo-turystycznych) bezpośrednio na śluzach, RZGW we Wrocławiu zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników Drogi Wodnej, których taki wymóg dotyczy, o posiadanie przy sobie waluty w drobnych nominałach i wnoszenie opłat w odliczonej kwocie. Pozwoli to na sprawne

przeprowadzenie tej operacji, co w efekcie powinno wydatnie skrócić cały proces służowania. Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne podejście do naszej prośby.

4. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglujących.

Komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”/„Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:

[http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty\\_nawigacyjne\\_lub](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne_lub)  
<http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/24384,24385/24385/>

5. **Uwaga: żegluga w porze nocnej na akwenach administrowanych przez RZGW we Wrocławiu może się odbywać na warunkach określonych przepisach:**

W Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych 2004 r. w § 9. oraz

w Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych w §§ 13 i 14.

6. **Uwaga: PRZYSTAŃ PASAŻERSKA NA ZIMOWISKU OSOBOWICE I**

Według informacji otrzymanej od firmy „TOPACZ INVESTMENT” Sp. z o.o. przejęła ona akwen i nabrzeża dawnego zimowiska barek OSOBOWICE I oraz deklaruje możliwość cumowania na tym obiekcie jednostek pasażerskich zawijających do Wrocławia. W sprawie szczegółowych informacji dot. warunków postoju jednostek prosimy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem przystani. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej spółki.

7. **Uwaga: WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI DALBOWISK**

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Głównym Szlaku Żeglownym (w km 7,40 - 7,80 tzw. szerokie) oraz na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszczkańskiej.

#### **IV. OSTREŻENIA NAWIGACYJNE**

1. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 02.02.2015**

##### **ZMIANA KOMUNIKATU NR 88/2014, OBNIŻENIE PIĘTRZENIA NA JAZIE RĘDZIN WE WROCŁAWIU – DO ODWOŁANIA (KOMUNIKAT NR 6/2015)**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego od dnia 02.02.2015 r. od godz. 14:00 zostanie zmienione obniżone piętrzenie na górnym stanowisku jazu Rędzin we Wrocławiu do stanu 460 cm na wodowskazie górnym:

- Głębokość tranzytowa na odcinku poniżej Elektrowni I i II do połączenia Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym będzie wynosić 140 cm,
- Głębokość tranzytowa na odcinku od śluzy Miejskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglownym będzie wynosić 140 cm.

Wszystkie jednostki znajdujące się na powyższych odcinkach proszone są o zachowanie ostrożności, szczególnie na obszarach poza szlakiem żeglownym, uważne śledzenie komunikatów nawigacyjnych oraz informacji radiowych podawanych przez obsługę stopni wodnych.

Termin przywrócenia normalnego piętrzenia na jazie w Rędzinie zostanie podany oddzielnym komunikatem.

**Komunikat 6/2015**

2. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 21.12.2015**

##### **PRACE HYDROTECHNICZNE PRZY MOSTACH WARSZAWSKICH WE WROCŁAWIU**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że pod mostami Warszawskimi we Wrocławiu – prowadzone są prace remontowe z użyciem sprzętu pływającego. Wszystkie jednostki nawigujące na odcinku między śluzami Zacisze i Różanka proszone są o zachowanie szczególnej

ostrożności, informowanie się u operatorów śluz o ewentualnych ograniczenia przejścia pod mostami oraz nawiązanie łączności radiowej z jednostkami pracującymi pod mostami.

**3. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 04.03.2016**

**OTWARCIE ŻEGLUGI NA ODCINKACH ODRY SKANALIZOWANEJ –OD ŚLUZY OPATOWICE DO PRZYSTANI ŚRÓDMIEJSKIEJ TOPACZ ORAZ DO ŚLUZY MIESZCZAŃSKIEJ.**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z dniem 04 marca 2016 roku od godz 12:00 otwiera dla żeglugi następujący odcinki Śródmiejskiego Węzła Wodnego:

**1. Górną Odrę Wrocławską - Boczny Szlak Żeglowny**

- od śluzy Opatowice (km1,0 kanału Opatowickiego) do śluzy Szczytniki (km 0,6 Starej Odry) oraz do mostu Grunwaldzkiego (km 250,50)

- z głębokością tranzytową 160 cm

Śluzy Opatowice i Szczytniki są nieczynne – informacja o ich otwarciu zostanie podana w oddzielnych komunikatach

**2. Górną Odrę Wrocławską - Śródmiejski Węzeł Wodny**

- od mostu Grunwaldzkiego (km 250,50) do mostów Piaskowego (km 251,55 Odry) i Tumskiego (km 0,20 Odry Północnej)

- z głębokością tranzytową 120 cm

**3. Odrę Południową i Północną - Śródmiejski Węzeł Wodny**

- od mostu Piaskowego (km 251,55) i Tumskiego ( km 0,20 Odry Północnej) do przystani śródmiejskiej Topacz (km 1,10 Odry Północnej) oraz do śluzy Mieszcząńskiej (km 252,30),

- z głębokością tranzytową 120 cm.

- śluza Mieszcząńska jest nieczynna

- ruch jednostek na tym akwenie będzie odbywał się następująco:

w dół rzeki pod mostem Piaskowym (ruch dwukierunkowy), następnie w dół pod mostem Macieja (ruch jednokierunkowy), powrót w górę rzeki prowadzi przez przejście Klary (ruch jednokierunkowy) i dalej pod mostem Tumskim (ruch jednokierunkowy)

**Na akwenach poniżej mostów Piaskowego i Tumskiego obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego.**

**Uwaga:** w związku z prowadzonymi pracami, na powyższych akwenach mogą występować wahania stanu wody jednostki nawigujące na wymienionych odcinkach zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania oraz do dostosowania planów rejsu do panujących warunków hydrologicznych, pod kątem możliwości sprzętu, posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

**Komunikat 13/2016**

**4. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 30.03.2016**

**OTWARCIE ŚLUZY OPATOWICE WE WROCŁAWIU**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z zakończeniem prac remontowych na śluzie od dnia 31.03.2016 r. od godz. 06.00 zostaje otwarty odcinek Boczego Szlaku Żeglownego –

**górną kanał śluzy Opatowice z głębokością tranzytową 140 cm,**

**oraz śluza Opatowice we Wrocławiu (km 1,0 kanału Opatowickiego).**

**Godz. pracy śluzy 06:00 – 18:00.**

Śluzowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, lub za pośrednictwem kanału 74 UKF o częstotliwości 156,725 MHz.

**Komunikat 15/2016**

**5. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 05.04.2016**

**PRACE UDROŻNIENIOWE PONIŻEJ MOSTU DROGOWEGO W ŚCINAWIE OK KM 332 RZEKI ODRY**

RZGW we Wrocławiu informuje, że od dnia 05.04.2016 r. ok km 332 rzeki Odry (poniżej mostu drogowego w Ścinawie) są prowadzone roboty udroźnieniowe na szlaku żeglownym.

Prace są prowadzone przez zestaw złożony z Bizona-A-01 + ponton poddźwigowy. Załogi wszystkich jednostek przechodzące przez ten odcinek proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o kontakt radiowy z Bizonem-A-01 lub zasięgnięcie informacji o sytuacji nawigacyjnej w tym rejonie w Nadzorze Wodnym w Chobieni tel: **609 222 442; 76 843 95 90.**

6. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 07.04.2016 (nowe)**

**VII SPŁYW SZLAKIEM SOLNYM ODRA 2016 BYTOM ODRZAŃSKI – NOWA SÓL**

RZGW we Wrocławiu informuje, że dniu 10.04.2016 w godz. 09:00 - 15:00 na odcinku Odry od Bytomia Odrzańskiego do Nowej Soli – port kajakowy, będzie się przemieszczał spływ założony z pływaków znajdujących się w wodzie i jednostek zabezpieczających.

Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten odcinek zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności, wzmożonej obserwacji akwenu oraz do prawidłowego reagowania na sygnalizację jednostek zabezpieczających imprezę.