

**Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze  
wg stanu na dzień 14.10.2016 r. na godz. 6:00 UTC (8:00 CET)**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żegludowym rzeki Odry od miasta Koźla (km 98,60) do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 14.10.2016 r. o godz. 6:00 UTC (8:00 CET).

**I. STANY WODY**

1. Rzeka Odra- Główny Szlak Żeglowny

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitora IMGW-PIB oraz informacji własnych RZGW we Wrocławiu. Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne są na stronie internetowej IMGW-PIB: [www.pogodynka.pl](http://www.pogodynka.pl).

Tab. 1.

WODOWSKAZ	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	RÓŻNICA w CIĄGU 24h [cm]	STAN ALARMOWY [cm]	NAJWYŻSZA WODA ŻEGLOWNA (WWŻ) [cm]
<b>MIEDONIA</b>	55,5	227	25	600	400
<b>BRZEG /most/</b>	199,1	203	20	500	380
<b>OŁAWA /most/</b>	216,1	267	25	560	530/550*
<b>RÓŻANKA /śluzą góra/</b>	255,6	630	0	bd	660/675*
<b>RĘDZIN /śluzą góra/</b>	260,7	520	0	bd	600/620
<b>RĘDZIN /śluzą dół/</b>	261,1	260	8	400	-
<b>BRZEG DOLNY /śluzą dół/</b>	284,7	76	50	bd	490/530*
<b>MALCZYCE</b>	304,5	179	47	600	-
<b>ŚCINAWA</b>	331,9	168	21	400	450/480*
<b>GŁOGÓW</b>	392,9	249	-3	450	460/485*
<b>NOWA SÓL</b>	429,8	192	-1	400	450/480*
<b>CIGACICE</b>	470,7	193	-4	400	440/470*
<b>NIETKÓW</b>	490,5	208	-10	400	-
<b>KROSNO ODRZAŃSKIE</b>	514,1	122	-14	350	390/420*
<b>POŁĘCKO</b>	533,0	139	-16	350	-

\*Pierwsza liczba odnosi się do zakazu jazdy w dół

2. Rzeka Odra - Wrocławski Węzeł Wodny - Boczny Szlak Żeglowny (śluzę: Opatowice – Szczytniki - Miejska)

Tab. 2.

WODOWSKAZ - STOPIEŃ WODNY	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	NORMALNY POZIOM PIĘTRZENIA NPP [cm]	WIELKA WODA ŻEGLOWNA WWŻ [cm]
<b>Opatowice /jaz góra/</b>	245,035 Odry	468	461	507
<b>Szczytniki /śluzą góra/</b>	0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	764	761	890
<b>Psie Pole /jaz góra/</b>	2,7 Starej Odry	560	561	617

## II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

### 1. Rzeka Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

Tab. 3.

ODCINEK SZLAKU ŻEGLOWNEGO	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	UWAGI	GODZINY ŚLUZOWAN <sup>1</sup>
Rzeka Odra km 98,6 (granica administracyjna RZGW we Wrocławiu)- km 129,7 ( śluza Rogów)	Szlak otwarty 160		06:00 – 22:00
Rzeka Odra km 129,7 ( śluza Rogów) - km 216,42 (most w Oławie)	Szlak otwarty 140		06:00 – 22:00
Rzeka Odra/Główny szlak żeglowny km 216,42 (most w Oławie) – km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluza Bartoszowice)	Szlak otwarty 180		06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluza Bartoszowice) - km 5,1 (śluza Zacisze)	Szlak otwarty 180		06:00 – 22:00
Główny Szlak Żeglowny km 5,1(śluza Zacisze) - km 9,2 (śluza Różanka)	Szlak otwarty 180		06:00 - 22:00
Główny Szlak Żeglowny/rzeka Odra – km 9,2 (śluza Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluza Rędzin)	Szlak otwarty 180		06:00 - 22:00
Rzeka Odra km 260,7 (śluza Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluza Brzeg Dolny)***	Szlak otwarty 160	Planowany remont Śluzy Brzeg Dolny Komunikat 45/2016	06:00 - 22:00
Boczny Szlak Żeglowny km 243,50 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluzy Opatowice) * - km 1,0 kanału (śluza Opatowice)	Szlak otwarty 140		08:00 - 18:00*
Boczny Szlak Żeglowny km 1,0 kanału (śluza Opatowice) * – km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluza Szczytniki)	Szlak otwarty 160		Śl. Opatowice 08:00 - 18:00* Śl. Szczytniki 06:00-22:00
Boczny Szlak Żeglowny śluza Szczytniki- śluza Miejska**	Szlak otwarty 120	Otwarty odcinek: od km 0,600 (śluza Szczytniki) do km 3,140 (brama wlotowa Kanału Miejskiego) Komunikat 18/2016	06:00-22:00 śluza Szczytniki
Górna Odra Wrocławska km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluza Szczytniki) – km 250,50 rzeki Odry (Most Grunwaldzki)	Szlak otwarty 160		
Górna Odra Wrocławska km 250,50 (most Grunwaldzki) – km 251,55 (most Piaskowy) i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)	Szlak otwarty 120		
Śródmiejski Węzeł Wodny km 251,55 (most Piaskowy i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski) - km 252,30 (śluza Mieszcańska)**	Szlak otwarty 120	Na odcinku obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego.	
Śródmiejski Węzeł Wodny km 252,50 Odry Płd. (wejście do dolnego kanału śluzy Mieszcańskiej) - km 253,36 (most Dmowskiego)	Szlak zamknięty	Komunikat 1/2015	
Śródmiejski Węzeł Wodny (szlak wodny poniżej mostów mieszcańskich) km 1,80 Odry Płn. – km 254,10 rz. Odry (połączenie Odry Płd. i Płn.)	Szlak otwarty 140		
Wrocławski Szlak Miejski km 6,80 (nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) - km 7,10 (połączenie wrocławskiego Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym)	Szlak otwarty 140		
Odra Wrocławska km 253,36 (m. Dmowskiego) – km 255,60 połączenie Szlaku Gł. z Odrą	Szlak otwarty 140		

<sup>1</sup>W podanych godzinach śluzy pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta

\* Śluzowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71-347-85-50, lub za pośrednictwem kanału 74 UKF o częstotliwości 156,725 MHz (dotyczy okresu, gdy śluza jest otwarta)

\*\* Śluzy Miejska, Mieszcańska – zamknięte

\*\*\* Ze względu na konieczność manewrowania jazem w Brzegu Dolnym mogą następować zmiany piętrzenia na tym polu. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie

## 2. Odra swobodnie płynąca

Głębokości tranzytowe na Odrze swobodnie płynącej są zmienne i uzależnione od aktualnych stanów wody na danym odcinku rzeki Odry.

Tab. 4

NADZÓR WODNY	MIEJSCA NAJMNIEJSZYCH GŁĘBOKOŚCI [km Odry]	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	WODOWSKAZ WSKAŹNIKOWY
BRZEG DOLNY (281,60 - 310,00)	wyjscie awanportu dolnego	115	wod. dolny śluzy Brzeg Dolny
	296,000 - 301,000	115	
CHOBHENIA (310,00 - 370,00)	326,900	205	ŚCINAWA
	327,100	215	
	330,000	215	
BYTOM ODRZAŃSKI (370,00-423,00)	370,200 - 372,800	165	GŁOGÓW
	377,200 - 377,900	165	
	398,200	165	
	404,600 - 404,900	165	
	409,200 - 410,900	165	
	418,300 - 422,300	185	
CIGACICE (km 423,00 - 480,00)	446,550	185	CIGACICE
	471,200	155	
KROSNO ODRZAŃSKIE (km 480,00 - 542,40)	480,000 - 513,000	165	NIETKÓW
	513,000 - 542,400	165	POŁĘCKO

### III. INFORMACJE DODATKOWE

- Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne - Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi, a także wpływające na stan, jakości wód Odry.
  - Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 UKF o częstotliwości 156,725 MHz.
  - Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2015 r. (MP poz. 1187), od dnia 1.01.2016 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne / akty prawne” lub [na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu.](#)
- Uwaga:** W związku z koniecznością poboru opłat za śluzowanie (szczególnie dotyczy to jednostek sportowo-turystycznych) bezpośrednio na śluzach, RZGW we Wrocławiu zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników Drogi Wodnej, których taki wymóg dotyczy, o posiadanie przy sobie waluty w drobnych nominałach i wnoszenie opłat w odliczonej kwocie. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie tej operacji, co w efekcie powinno wydatnie skrócić cały proces śluzowania. Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne podejście do naszej prośby.
- Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej RZGW we Wrocławiu w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.

Komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu w zakładce „Aktualności”, „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:

5. **Uwaga: żegluga w porze nocnej na akwenach administrowanych przez RZGW we Wrocławiu może się odbywać na warunkach określonych przepisach:**  

W Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych 2004 r. w § 9. oraz  
w Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych w § 13 i § 14.
6. **Uwaga: PRZYSTAŃ PASAŻERSKA NA ZIMOWISKU OSOBOWICE I**  

Według informacji otrzymanej od firmy „TOPACZ INVESTMENT” Sp. z o.o. przejęła ona akwen i nabrzeża dawnego zimowiska barek OSOBOWICE I oraz deklaruje możliwość cumowania na tym obiekcie jednostek pasażerskich zawijających do Wrocławia. W sprawie szczegółowych informacji dot. warunków postoju jednostek prosimy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem przystani. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej spółki.
7. **Uwaga: ZASADY ŚLUZOWANIA PRZEZ STOPIEŃ WODNY BRZEG DOLNY ORAZ NAWIGACJI DO ŚCINAWY – PROŚBA O WCZEŚNIEJSZE POWIADAMIANIE ZAMIARU PRZEJŚCIA TEGO ODCINKA**  

Ze względu na zmienną sytuację hydrologiczną poniżej stopnia wodnego BRZEG DOLNY, RZGW we Wrocławiu zwraca się z prośbą do wszystkich załóg statków oraz armatorów, którzy planują rejsy w dół lub w górę Odry z koniecznością nawigacji na odcinku od Brzegu Dolnego do Ścinawy wraz z przejściem przez śluzę Brzeg Dolny, o wcześniejsze powiadomienie Nadzoru Wodnego Brzeg Dolny lub do Działu Rozrządu Wód i Żeglugi - Centrum Operacyjnego o takim zamiarze. Przekazana informacja powinna zawierać planowany termin przejścia, gabaryty jednostki - szczególnie maksymalne zanurzenie i dane kontaktowe. Pozwoli nam to na lepszą koordynację ruchu jednostek na tym odcinku, szczególnie w sytuacji konieczności sztucznej zasilania Odry swobodnie płynącej.

**Telefony kontaktowe:**  
**Nadzór Wodny Brzeg Dolny tel.: 71-31-95-340 kom. 504 134 119; Śluza 71-31-95-529;**  
**Dział ds. Rozrządu Wód i Żeglugi - Centrum Operacyjne 71-32-80-587**
8. **Uwaga: MOST NAD ŚLUZĄ W BRZEGU DOLNYM**  

Zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do Nadzoru Wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu (co wg deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71- 319-53-40, kom. 504- 134- 119.
9. **Uwaga: WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI DALBOWISK**  

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszkańskiej.
10. **Uwaga: NOWE PRYZYSTANIE NA GÓRNEJ ODRZE WROCŁAWSKIEJ (nowe)**  

Regionalny zarząd Gospodarki wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że według informacji uzyskanej od zarządcy obiektu Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, nowo wybudowane przystanie: pasażerska (Bulwar M. i L. Kaczyńskich przy Urzędzie Wojewódzkim) oraz nabrzeże cumownicze – przystań turystyczna (Bulwar K. Dunikowskiego) zlokalizowane na lewym brzegu Górnej Odry Wrocławskiej poniżej mostu Grunwaldzkiego i mostu Pokoju **są dostępne dla krótkich postojów jednostek sportowo - turystycznych nieprowadzących działalności komercyjnej.** Pozostałe jednostki np. zawodowe statki pasażerskie, towarowe, techniczne itp. muszą swój ewentualny postój uzgodnić z MCS tel. **71 733 40 60.** Przystanie te nie są nadzorowane.

## OSTRZEŻENIA NAWIGACYJNE

1. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 09.08.2016**

**PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO (DROGA S 3) W CIGACICACH KM 469,85 RZeki ODRY**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że trwa przebudowa mostu drogowego w Cigacicach (droga S 3) km 469,85 rzeki Odry. W związku z powyższym powyżej i poniżej obiektu wystawiono dodatkowe znaki nawigacyjne B.7 (nakaz nadania sygnału dźwiękowego) oraz B.8 (nakaz zachowania szczególnej ostrożności). Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnie stosować się do wystawionego oznakowania.

2. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 19.08.2016**

**BUDOWA PRZYSTANI W M. SIEDLISSKO KM 421 RZ. ODRY**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w miejscowości Siedlisko km 421 rzeki Odry trwają prace hydrotechniczne przy budowie przystani prowadzone przez zestaw złożony z pchacza „Piżmak” i promu z koparką. Obiekty te mogą się również przemieszczać się między Bytomiem Odrzańskim (km 416,5) a miejscem budowy. Wszystkie statki przechodzące przez wskazany odcinek i w pobliżu miejsca prowadzonych prac proszone są o zachowanie wzmożonej uwagi i ostrożności.

3. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 19.09.2016**

**REMONT GAZOCIĄGU POD MOSTEM ZWIERZYŃCIECKIM 20.09-30.10.2016**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniach **20.09-30.10.2016 r.** będzie prowadzony remont gazociągu pod mostem Zwierzynieckim we Wrocławiu (0,5 km Starej Odry). Załogi wszystkich jednostek zamierzające przejść pod tym obiektem muszą zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia prześwietu mostu związane z zwieszeniem rusztowań i zachować baczność uwagę podchodząc pod most.

4. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 23.09.2016**

**ZAMKNIĘCIE PRZEJŚCIA POD ŚRODKOWYM PRZĘSŁEM MOSTU POKOJU –**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku pracami remontowymi prowadzonymi z rusztowań i z jednostek pływających w okresie od **20.09 do 30.11.2016 r. będzie obowiązywał zakaz przejścia pod środkowym przęsłem mostu Pokoju we Wrocławiu.** Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do korzystania z prawego przęsła mostu oznaczonego odpowiednim oznakowaniem nawigacyjnym. Dodatkowo załogi wszystkich statków nawigując w pobliżu prowadzonych prac zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności i do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania.

Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez wskazany akwen zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności, wzmożonej obserwacji i bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania oraz sygnalizacji jednostek zabezpieczających.

Prosimy też o ewentualny kontakt z Nadzorem Wodnym Krosno Odrzańskie **tel. 68 383 68 97; 502 340 808 a w razie potrzeby przejścia przez wskazany rejon z dowództwem przeprawy tel. 601 765 197 lub 601 550 847.**

Komunikat 40/2016

5. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 10.10.2016**

**PLANOWANY REMONT ŚLUZY W BRZEGU DOLNYM**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w okresie tzw. przerwy nawigacyjnej tj. między 15 grudnia 2016 r. a 15 marca 2017 r. jest planowany remont śluzy w Brzegu Dolnym. W związku z powyższym w czasie prowadzenia prac śluza będzie zamknięta dla żeglugi i nie będzie możliwości przejścia przez wskazany stopień wodny. Wszystkich użytkowników drogi wodnej prosimy o przeanalizowanie swoich planów żeglugowych w podanym okresie. Po zakończeniu procedury przetargowej zostaną opracowane szczegółowe harmonogramy prac uwzględniające potrzeby remontu oraz w miarę możliwości sytuację nawigacyjną i żeglugową na Odrze. Szczegółowe terminy zamknięcia śluzy zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

Komunikat 45/2016

6. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 10.10.2016**

**OTWARCIE ŚRÓDMIEJSKIEGO WĘZŁA WODNEGO OD ŚLUZY PIASKOWEJ I MOSTU TUMSKIEGO DO MOSTÓW POMORSKICH I ŚLUZY MIESZCZAŃSKIEJ.**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 10.10.2016 r. od godz. 11:00 zostaje otwarty dla żeglugi Śródmiejski Węzeł Wodny we Wrocławiu od km 251,62 Odry Południowej (wejście do Górnego kanału śluzy Piaskowej) i mostu Tumskiego (km 0,20 Odry Północnej) do mostów Pomorskich i śluzy Mieszczańskiej (km 252,30 Odry Południowej).

Głębokości tranzytowe i zasady ruchu jednostek na powyższym akwenie pozostają bez zmian jak przed jego zamknięciem.

Komunikat 46/2015

7. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 12.10.2016 (NOWE)**

**ZWIĘKSZENIE GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWEJ NA ODCINKU ODW OD MOSTU DROGOWEGO W OŁAWIE DO KM 218,0 ORAZ NA KANALE NAWIGACYJNYM WE WROCŁAWIU**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 13.10.2016 r. na odcinku rzeki Odry km 216,42 (most w Oławie) do km 218,0 rzeki Odry oraz na Głównym Szlaku Żeglownym (Kanał Nawigacyjny) od km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluz Bartoszowice) do km 5,1 (śluz Zacisze) głębokość tranzytowa zostaje zwiększona do 180 cm.

Dodatkowo informujemy, że nastąpiła zmiana organizacji ruchu żeglugowego na stopniu wodnym w Rędzinie. Obecne śluzowania jednostek odbywają się śluzą Północną (larsenową).

Śluz Południowa (cegłana) jest wyłączona z eksploatacji.

Komunikat 47/2016